



EAN:	4013288111678	Mitat:	153x117x40 mm
Osanro:	05104650001	Paino:	383 g
Tuotenro:	846/8	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82075060

- Ihanteellinen mukaan otettavaksi korjaus- ja asennustöihin
- Nopea, mutkaton vaihto poran, senkkausterän ja ruuvauskärjen välillä
- 1/4" kiinnityksellä, joka sopii ruuvinvääntimeen
- Purseenpoistoon, viistehiontaan, senkkaukseen
- Käytännöllisessä ja vankassa muovilaatikossa

8-osainen bits-senkkausteräsarja vankassa muovilaatikossa purseenpoistoon, viistämiseen ja senkkaukseen. Hienoksi viritetty materiaalin elastisuus takaa pitkän käyttöiän. Hyvä lastunpoisto ja vähäinen kanttauksen vaara varmistavat miellyttävän työskentelyn. Leikkuuosu standardin DIN 335-C mukaan, 90°, 3 terää. Laadukas, ergonominen ja magneetilla varustettu bits-ruuvitalttakahva. Rapidaptor-pikaistukka takaa bits-kärkien salamannopean vaihtamisen ilman apuvälineitä. 1/4" kuusiokanta, sopii pitimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukainen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lajitelmat erityiskäyttökohteisiin

Kolmikierteinen senkkausteräsarja



Kolmikierteinen senkkausteräs, 90°Käyttö: purseenpoisto, viisteleikkaus ja senkkaus 1/4" kiinnitys sopii standardin DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) mukaisesti pitimiinerittäin hyvä voimansiirto kuusikantaisen varren ansiostaHSS = pikateräshienosti mukautettu materiaalin elastisuus takaa pitkän käyttöiän3 terääerittäin hyvät keskitys ominaisuudethelppo leikkaushyvä lastunpoistovähäinen kanttauksen vaaratarkka paluuhjauskorkea korroosionsuoja

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitalan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Rapidaptor-kärkipidin




Salamannopea Bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikätinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out




Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Yksikätinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Rapid-spin



Vapaasti pyörivän otepinnan avulla käyttäjä voi ohjata akku- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä ruuvauksen aikana. Tämä helpottaa ruuviin asettamista ja estää poisliiskahtamisen. Soveltuu käytettäväksi myös lyhyenä jatkovartena 1/4" työkaluissa, esimerkiksi yhdessä Wera Zyklus-räikkien kanssa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



888/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



846 3-kierteiset senkkaus Bits-kärjet, 6.30 x 31 mm



05104630001

1x 6.30 x 31 mm

05104631001

1x 8.30 x 31 mm

05104632001

1x 10.40 x 34 mm

05104633001

1x 12.40 x 35 mm

05104634001

1x 16.50 x 40 mm

05104635001

1x 20.50 x 41 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de