

Lajitelmat erityiskäyttökohteisiin



| | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| EAN: | 4013288111654 | Mitat: | 140x115x45 mm |
| Osanro: | 05104652001 | Paino: | 265 g |
| Tuotenro: | 848/851/867/19 | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82079030 |

- Ihanteellinen mukaan otettavaksi korjaus- ja asennustöihin
- Rapidaptor-kärkipidin nopeaan bits-kärkien vaihtoon
- 1/4" kiinnityksellä, joka sopii ruuvinvääntimeen
- Rapidaptor-yleispidin, bits-metalliporanterät ja bits-kärjet 1/4" kiinnityksellä
- Käytännöllisessä ja vankassa vyölaukussa

19-osainen bits-metalliporanterä- ja ruuvauskärkisarja. Laadukkaat metalliporanterät erittäin tarkkaan metallinporaamiseen. Valmistettu pikateräksestä (HSS). Hienoksi viritetty materiaalin elastisuus takaa pitkän käyttöiän. Erittäin hyvä keskitystarkkuus. Erittäin hyvä voimansiirto kuusikantaisen varren ansiosta. Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet, yleiskäyttöön. Kiinnitys: 1/4" kuusiokanta, sopii pitimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukainen. Mukana vankka vyölaukku työkalujen turvalliseen säilyttämiseen.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

 Wera - 848/851/867/19
 05104652001 - 4013288111654

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Lajitelmat erityiskäyttökohteisiin

Kierreporanterä metallin työstämiseen



Kierreporanterä metallin työstämiseen 1/4" kiinnitys sopii standardin DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) mukaisiin pitimiin erittäin hyvä voimansiirto kuusikantaisella varrella HSS = pikateräs ristihionnalla hienoksi viritetty materiaalin elastisuus takaa pitkän käyttöiän erittäin hyvä keskitystarkkuus sitkeäksi karkaistut bits-kärjet takaavat erityisen pitkän käyttöiän

TZ bits-kärjet



TZ bits-kärjet ovat sitkeäksi karkaistuja bits-kärkiä, joissa on Torsion-alue. Torsion-bits-kärjet vaimentavat momenttihuippuja Torsion-alueella. Näin vältetään ennalikainen kuluminen ja bits-kärjen käyttöikä kasvaa.

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea Bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikäätinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html



Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Lajitelmat erityiskäyttökohteisiin

Sarjan sisältö:



888/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm

| | | |
|---|------------|-----------------|
|  | 0505250001 | 1x 1/4" x 50 mm |
|  | | |



848 HSS Bits-metalliporanterät, 3 x 38 mm

| | | |
|---|-------------|----------------|
|  | 05104610001 | 1x 3 x 38 mm |
|  | 05104613001 | 1x 4 x 44 mm |
| | 05104615001 | 1x 4.2 x 45 mm |
| | 05104616001 | 1x 5 x 50 mm |
| | 05104618001 | 1x 6 x 50 mm |
| | 05104620001 | 1x 8 x 51 mm |

851/1 TZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05056505001 | 2x PH 1 x 25 mm |
|  | 05056510001 | 3x PH 2 x 25 mm |
| | 05056525001 | 1x PH 3 x 25 mm |

867/1 TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm

| | | |
|---|-------------|------------------|
|  | 05066485001 | 1x TX 10 x 25 mm |
|  | 05066486001 | 1x TX 15 x 25 mm |
| | 05066487001 | 1x TX 20 x 25 mm |
| | 05066488001 | 1x TX 25 x 25 mm |
| | 05066490001 | 1x TX 30 x 25 mm |
| | 05066491001 | 1x TX 40 x 25 mm |

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de