



EAN:	4013288119285	Mitat:	153x116x41 mm
Osanro:	05104655001	Paino:	390 g
Tuotenro:	845/8	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82075060

- Ihanteellinen mukaan otettavaksi korjaus- ja asennustöihin
- Nopea, mutkaton vaihto poran, senkkausterän ja ruuvauskärjen välillä
- 1/4" kiinnityksellä, joka sopii ruuvinvääntimeen
- Senkkaukseen ja jäysteenpoistoon
- Yksikierteinen

8-osainen senkkausteräsarja vankassa muovilaatikossa. Senkkaukseen ja jäysteenpoistoon. Kuusikulmainen varsi takaa erittäin hyvän voimansiirron. Ei tärise eikä aiheuta uria. Hyvä lastunpoisto ja pitkä käyttöikä. Laadukas, ergonominen ja magneetilla varustettu bits-ruuvitalttakahva. Rapidaptor-pikaistukka takaa bits-kärkien salamannopean vaihtamisen ilman apuvälineitä. Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html

Wera - 845/8
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lajitelmat erityiskäyttökohteisiin

Yksikierteinen senkkausteräsarja



Yksikierteinen senkkausteräs, 90°Käyttö: purseenpoisto ja senkkaus1/4" kiinnitys sopii standardin DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) mukaisiin pitimiinerittäin hyvä voimansiirto kuusikantaisen varren ansiosta1 terävarmasti tärinätön työskentely ja uraton jälkiparas senkkauksen pinnanlaatukorkea käyttöikähyvä lastunpoistokorkea korroosionsuoja

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitalan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea Bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikätkäinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock




Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out




Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Yksikätkäinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Rapid-spin



Vapaasti pyörivän otepinnan avulla käyttäjä voi ohjata akku- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä ruuvauksen aikana. Tämä helpottaa ruuviin asettamista ja estää poisliiskahtamisen. Soveltuu käytettäväksi myös lyhyenä jatkovartena 1/4" työkaluissa, esimerkiksi yhdessä Wera Zyklon-räikkien kanssa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html

Wera - 845/8

05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

845/8 Yksikierteinen senkkausteräsarja, 8-osainen

Lajitelmat erityiskäyttökohteisiin



Sarjan sisältö:

816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



888/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



845 Bits-senkkausterä, 6.30 x 32 mm



05104660001

1x 6.30 x 32 mm

05104661001

1x 8.30 x 32 mm

05104662001

1x 10.40 x 34 mm

05104663001

1x 12.40 x 36 mm

05104664001

1x 16.50 x 40 mm

05104665001

1x 20.50 x 43 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html

Wera - 845/8

05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de