



EAN:	4013288238405	Mitat:	275x230x115 mm
Osanro:	05105100001	Paino:	1774 g
Tuotenro:	9559	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Työkalujärjestelijä ämpäriin (ei pohjaa): muuntaa ämpärin käteväksi kuljetusvälineeksi, jossa työkalut ovat hyvässä järjestyksessä
- Järjestelijä soveltuu ämpäreihin, joiden yläreunan enimmäishalkaisija on noin 29 cm
- Lujatekoinen tekstiilimateriaali; korkea viilto- ja pistokestävyys
- 16 taskua (7 ulkopuolella, 9 sisäpuolella) työkaluille, pienille osille jne.
- Varustettu yhteensä 12 ruuvitaltalla Phillips- ja Pozidriv-ristipääruuveille, TORX® ruuveille ja uraruuveille
- 2 ruuvitalttaa ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen.
- 2 uraruuvitalttaa 160 i VDE; testattu yksittäin turvallisia jännitetöitä varten
- Ruuvitaltat 350 PH, 355 PZ, 334 ja 335 Lasertip-kärjellä, joka vähentää tahattoman ruuvista poisluiskahtamisen vaaraa

12-osainen monikäyttöinen ruuvitalttasarja lujatekoisessa, tekstiilisessä työkalujärjestelijässä. Eurooppalaisen standardin mukaisesti ämpäreihin ja rakennussankoihin. Järjestelijä tekee ämpäristä kätevän kuljetusvälineen, jossa työkalut pysyvät siistissä järjestyksessä. Lujatekoinen tekstiilimateriaali, jolla korkea viilto- ja pistokestävyys. Ruuvitaltat Phillips- ja Pozidriv-ristipääruuveille, TORX® ruuveille ja uraruuveille. Lyötävä ruuvitaltta 932 A ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. 350 PH, 355 PZ Lasertip-kärjellä, joka vähentää tahattoman ruuvista poisluiskahtamisen vaaraa. 160 i VDE on testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V. Sarja toimitetaan ilman ämpäriä.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05105100001>

Wera - 9559
 05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Parempi järjestys ämpäriässä



Hyvin järjestetty: järjestelijä ämpäriin työkalujen kuljetukseen.



Työkalujärjestelijä on lujatekoista tekstiilimateriaalia, jolla on korkea viilto- ja pistokestävyys. Siinä on 16 lokeroa (9 sisäpuolella, 7 ulkopuolella), joten se tekee ämpäristä kätevän kuljetusvälineen, jossa työkalut pysyvät siististi järjestyksessä. Laita työkalujärjestelijä ämpäriin ja käännä sen reunaosiot ämpärin ulkopuolelle, niin saat kunnollisen säilytyspaikan työkaluille.

2 koukkunauha-aluetta



Työkalujärjestelijässä on 2 koukkunauha-aluetta. Ulkopuolella: noin 120 mm x 170 mm; sisäpuolella: 65 mm x 130 mm (leveys x korkeus). Niihin voi kiinnittää esimerkiksi Wera 2go -työkalusarjojen tekstiililaukut ja -laatikot, joiden taustapuolella on silmukkanauha.

Ruuvitaltta



Wera-iskuruuvitaltta ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn.

Sarjan 300 Kraftform Comfort -ruuvitaltat




Kraftform Plus -ruuvitaltta - konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta - myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraftform-ruuvitalttojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen



Teräväreunainen pintarakente luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Ruuvitaltat 160 i



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitaltansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Sarjan sisältö:

9599 Tekstiilinen työkalujärjestelijä ämpäriin, tyhjä

1x 9599 Tekstiilinen työkalujärjestelijä ämpäriin, tyhjä



350 PH Ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm



355 PZ Ristipääruuvitaltta, PZ 2 x 100 mm



05009315001

1x PZ 2 x 100 mm



334 Uraruuvitaltta - konepajaterä, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



367 TORX® ruuvitaltta, TX 20 x 100 mm



05028010001

1x TX 20 x 100 mm

05028012001

1x TX 25 x 100 mm



932 A Uraruuvitaltta, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006110001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



1) Ei Lasertip-kärkeä

Työkalujärjestelijä ämpäriin toimitetaan ilman ämpäriä

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de