

Kraftform Plus – 300-sarja



EAN:	4013288041616	Mitat:	285x210x55 mm
Osanro:	05105622001	Paino:	670 g
Tuotenro:	335/350/355/6	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Ruuvitalttoja ura- ja ristipääruuveille Phillips ja Pozidriv
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

6-osainen ruuvitalttasarja, jossa Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvikantaan ja estää poisluiskahtamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Mukana käytännöllinen teline ruuvitalttojien helppoon säilytykseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_6.html


Wera - 335/350/355/6
05105622001 - 4013288041616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 300-sarja

Lasertip-kärki estää
poisluiskahtamisen

Kraftform Plus -ruuvitalta - konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta - myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraftform-ruuvitaltojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.



Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Weran Lasertip-ruuvitaltojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvinkannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Käteän mukautettu




Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Take it easy
-värikoodausjärjestelmä

Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335_350_355_6.html

Wera - 335/350/355/6

05105622001 - 4013288041616

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 300-sarja

Sarjan sisältö:

350 PH Ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm



05008710001
05008720001

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

355 PZ Ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm



05009310001
05009315001

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm

335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001
05110007001

1x 0.8 x 4 x 100 mm
1x 1 x 5.5 x 125 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_6.html

Wera - 335/350/355/6
05105622001 - 4013288041616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de