

## Koloss



<b>EAN:</b>	4013288162403	<b>Mitat:</b>	365x135x62 mm
<b>Osanro:</b>	05133862001	<b>Paino:</b>	1755 g
<b>Tuoteno:</b>	8002 C KOLOSS All Inclusive Set	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041200

- Kuormitettavuus vähintään 600 newtonmetriä
- Läpipainettavalla nelivääntiöllä myötä ja vastapäivään kiertämiseen
- Mukana vasaratoiminto
- Kraffform-monikomponenttikahva optimaaliseen paine-, isku- ja vetokuormitukseen
- Hienohampainen räikkämekaniikka, pieni 6°:n palautuskulma

Räikkä, jota voidaan käyttää myös vasarana. KOLOSS on raskaansarjan räikkä suunnanvaihdolla, jota voidaan käyttää vähintään 600 Nm:n vääntömomentilla. Kaksinkertainen hammastus ja vähäinen 6°:n palautuskulma takaavat nopean ja tarkan ruuvaamisen myös ahtaissa ruuvaustilanteissa. Ja mikä parasta: mikään isku ei voi rikkoa räikän mekaniikkaa. Kraffform-monikomponenttikahva optimaaliseen paine-, isku- ja vetokuormitukseen; kahvan päässä kiinnitys KOLOSS-jatkovarrelle 8780 C tai KOLOSS-keskitystapille 8781 C. Settiin kuuluu myös: 1 pehmuste materiaalien ja pintojen suojaamiseen, 1 Koloss-jatkovarsi entistäkin suurempien vääntömomenttien siirtämiseen, 1 lukitustappi ja 1 kotelo, jolla Koloss on aina helposti saatavilla.

## Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_koloss\\_all\\_inclusive\\_set.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html)

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set  
05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Koloss

Tyypilliset käyttökohteet



Raskaansarjan räikkä, jota voidaan käyttää myös vasarana.



Tyypillisiä käyttökohteita ovat koneenrakennus, laivanrakennus, kaivostoiminta, lentokoneenrakennus, siltojen rakennus, hyötyajoneuvojen rakennus ja kunnossapito, rautateiden rakennus, teiden rakennus ja kunnossapito, teollisuuslaitteiden rakennus, korkeiden hyllyjen rakennus, öljyteollisuus ja monet muut.

Nelikanta




Kiinteästi integroitu, karkaistu nelikulmainen vääntö sopii vaativiin töihin.

Suunnanvaihto



Suunnanvaihto läpipainettavalla neliökantaisella vääntiöllä takaa erittäin suuren kuormitettavuuden, eikä enää tarvita kytkentämekaniikkaa, joka voisi mennä rikki vasaran iskuista.

Putkimallinen varsi



Putkimallinen varsi minimoi iskuista aiheutuvat värähtelyt.

Hiottu vasaran lyöntipinta



Kumipäällyste suojaa materiaaleja ja pintoja.

Muottitaottu vasarapää



Muottitaottu vasarapää on kiinnitetty varteeseen pysyvästi lukkotapilla. Tämä takaa sen, että vasarapää ei voi irrota vasarasta.

Kaksoishammastus



Monistaa 30 vankasta hampaasta 60 hienojakoista hammasta, jolloin palautuskulma on vain 6°.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_koloss\\_all\\_inclusive\\_set.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html)

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set  
05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 8002 C Koloss All Inclusive -sarja, 1/2" vääntiöllä, 5-osainen

Koloss



Sarjan sisältö:

, 1/2" x 341 mm



1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss -suojakumi, 50 mm

190173

1x 50 mm



8780 C Koloss-jatkovarsi, 341 x 137 mm

05003695001

1x 341 x 137 mm



8000 E Lukitustappi, 40.5 mm

05136400001

1x 40.5 mm



, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_koloss\\_all\\_inclusive\\_set.html](https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html)

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set  
05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)