



EAN:	4013288217677	Mitat:	370x345x140 mm
Osanro:	05134011001	Paino:	7490 g
Tuotenumero:	Wera 2go H 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82060000

- Laaja 134-osainen työkalusarja kompaktissa Wera 2go 2 -työkalusalkussa puusepille liikkuvaan käyttöön
- Laadukkaat merkittyökalut: Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® ja Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-osainen) ja Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-osainen)
- 393 S Bits-ruuvitaltakahva, erittäin ohut, joustava varsi vaikeapääsyisiin kohteisiin
- Wera L-avain, jossa pitotoiminto: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-osainen) ja 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-osainen)

Kompakti työkalusarja, jossa on 134 tärkeintä puurakentamisen työkalua - sisältää Weran, Besseyn, Kirschenin, Knipexin, Lyran, Picardin ja Stabilan tuotteita. Wera 2go -järjestelmän kompaktin työkalusalkulla työkaluja on helppo kuljettaa mukana.



Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1
05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Wera 2go

Wera 2go 2 – Tilaihme, myös ulkoapäin



Wera 2go työkalusalkku, jossa on sisä- ja ulkopuolella tarrakiinnitysjärjestelmä Yksilöllisesti konfiguroitavissa, minkä vuoksi sopii erinomaisesti mukaan otettavaksi Ihanteellinen myös Weran tekstiililaatikoiden ja tarranauhalla varustettujen laukujen telakointiin Helppo laittaa paikoilleen ja ottaa pois Kädet pysyvät vapaana kuljetuksen aikana

L-avaimet, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy L-avaimen tukevasti jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvi ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

TORX® HF -profiili



TORX® profiili, jossa on Weran HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskenneltäessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

L-avain muovipäällysteellä



L-avain, jonka varren päällä on miellyttävä muovipäällyste, ja kädelle ystävällinen pyöreä runko. Päällyste tekee työstä miellyttävää ja turvallista myös alhaisissa lämpötiloissa. Kaikki L-avaimet ovat helposti löydettävissä värikoodauksensa ja kokomerkintänsä ansiosta.

Joustava varsi



Ruuvitaltalla 393 S voidaan ruuvata myös kulman takaa. Joustavan akselin avulla päästään käsiksi hankalissa paikoissa sijaitseviin kiinnitysruuveihin. Ihanteellinen työkalu vaikeasti saavutettaviin ruuvauskohteisiin.

Ohut bits-kärkipidin 393 S



Erityisen ohuen bits-kärkipitimen ansiosta työskentely onnistuu myös erittäin ahtaissa työskentelykohteissa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1

05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Sarjan sisältö:

Wera 2go 2 -työkalusalkku, 3-osainen

05004351001 1x 3-osainen



Bit-Safe 61 Wood 1, 61-osainen



1x 61-osainen



Kraftform Kompakt H 1 Puu, 41-osainen



05135939001¹⁾ 1x 41-osainen

1) Tuote ei ole saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.



967/9 TX XL Multicolour HF 1 L-avainsarja pitotoiminnolla, pitkä, 9-osainen



05024470001 1x 9-osainen



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-avainsarja, metrinen, BlackLaser, pitotoiminto, 9-osainen



05022210001 1x 9-osainen



393 S Bits-ruuvitaltakahva, kavennettu, taipuisa varsi, 1/4" x 173.5 mm



05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1
05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

KNIPEX-hohtimet 210 mm 50 00 210



1x KNIPEX-hohtimet 210 mm 50 00 210

Stabila®-vesivaaka tyyppi 81 25cm 02500 Torpedo



1x Stabila®-vesivaaka tyyppi 81 25cm 02500 Torpedo

Puusepänvasara 105 mm 52-1 P



1x Puusepänvasara 105 mm 52-1 P

"KIRSCHEN"®-taltta 10 mm 1001010



1x "KIRSCHEN"®-taltta 10 mm 1001010

"KIRSCHEN"®-taltta 16 mm 1001016



1x "KIRSCHEN"®-taltta 16 mm 1001016

"KIRSCHEN"®-taltta 20 mm 1001020



1x "KIRSCHEN"®-taltta 20 mm 1001020

"KIRSCHEN"®-taltta 26 mm 1001026



1x "KIRSCHEN"®-taltta 26 mm 1001026

Stabila® puinen nivelmitta tyyppi 601 N-S 2m 18206



1x Stabila® puinen nivelmitta tyyppi 601 N-S 2m 18206

Picard-puusepänvasara 400 g ranskalainen muoto 0008501-28




1x Picard-puusepänvasara 400 g ranskalainen muoto 0008501-28

KNIPEX-vesipumppupihdit COBRA® 250 mm 87 11 250



1x KNIPEX-vesipumppupihdit COBRA® 250 mm 87 11 250

KNIPEX-yhdistelmäpihdit 160 mm 03 01 160



1x KNIPEX-yhdistelmäpihdit 160 mm 03 01 160

BESSEY®-taittoveitsi DBKPH-EU



1x BESSEY®-taittoveitsi DBKPH-EU

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1

05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Lyra®-reiänmerkkäuskynä DRY PROFI 4494202

1x Lyra®-reiänmerkkäuskynä DRY PROFI 4494202



Tuote ei ole saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1

05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de