

Kraftform Kompakt F 1 ruuvaustyökalusarja ikkunarakentamiseen, 36-osainen

Kraftform Kompakt -lajitelmat



EAN: 4013288217721
Osanro: 05134013001
Tuoteno: Kraftform Kompakt F 1

Mitat: 325x145x65 mm
Paino: 1298 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82079030

- Korkealaatuinen 36-osainen yleistyökalusarja ammattimaiseen ikkunarakentamiseen
- 393 S Bits-ruuvitaltakahva, erittäin ohut, joustava varsi vaikeapääsyisiin kohteisiin
- Joker-kiintoavain 6004 S ja bits-kärkiräikkä Zyklon Mini 1 (1/4")
- Hylsy- ja bits-kärkipidinvalikoima korkealaatuista Wera-laatuista - räätälöity yleisiin ikkunoiden rakennus- ja asennustöihin
- Kompakti ja vakaa tekstiilityökalulaatikko, Wera 2go -yhteensopiva

Kompakti Wera-ruuvaustyökalusarja, johon kuuluu 36 tärkeintä työkalua ikkunarakentamiseen.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt -lajitelmat

Työkalusarja ammattimaiseen ikkunarakentamiseen



Ruuvitaltalla 393 S voidaan ruuvata myös kulman takaa. Joustavan akselin avulla päästään käsiksi hankalissa paikoissa sijaitseviin kiinnitysruuveihin. Ihanteellinen työkalu vaikeasti saavutettaviin ruuvauskohteisiin.



Kompakti Wera-ruuvaustyökalusarja, johon kuuluu 35 tärkeintä työkalua ikkunarakentamiseen. Hylsy- ja bits-kärkipidinvalikoima korkealaatuaista Wera-laatu - räättälöity yleisiin ikkunoiden rakennustöihin. 2 bits-ruuvitalttakahvaa ja 1 bits-kärkiräikkä, jota voidaan käyttää sovitin kanssa myös hylsille.

Joustava varsi




Ruuvitaltalla 393 S voidaan ruuvata myös kulman takaa. Joustavan akselin avulla päästään käsiksi hankalissa paikoissa sijaitseviin kiinnitysruuveihin. Ihanteellinen työkalu vaikeasti saavutettaviin ruuvauskohteisiin.

Varma lukitus ja helppo irrotus




Turvallinen bits-kärjen kiinnitys lukitusmekanismilla. Vahvalla kestomagneetilla.

Ohut bits-kärkipidin 393 S



Eryyisen ohuen bits-kärkipitimen ansiosta työskentely onnistuu myös erittäin ahtaissa työskentelykohteissa.

Zyklop Mini



Bits-kärkiräikkä Zyklop Mini 1 sopii erityisen nopeaan ruuvaamiseen myös ahtaissa työtilanteissa. Suora bits-kärkikiinnitys. Wera sovitinella 870/1 (1/4" kuusiokanta-1/4" neliö) voidaan käyttää myös 1/4" hylsyä.

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

L-avaimet, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy L-avaimen tukevasti jousitetun kuulan avulla. Eryyisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt -lajitelmat

Sarjan sisältö:

393 S Bits-ruuvitalttakahva, kavennettu, taipuisa varsi, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



813 Bits-ruuvitalttakahva, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



, 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsille

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html


Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt -lajitelmat


8794 SA Zyklop-jatkokappale, pyörivä otepinta, lyhyt, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntöille, 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ Bits-kärjet, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z Bits-kärjet, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm




1) Kuusikulmainen terä


950 SPKL L-avain Multicolour, metrinen, BlackLaser, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF L-avain Multicolour, metrinen, BlackLaser, pitotoiminto, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL TORX® HF L-avain Multicolour pitotoiminnolla, pitkä, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt -lajitelmat

Sarjan sisältö:

393 S Bits-ruuvitalttakahva, kavennettu, taipuisa varsi, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



813 Bits-ruuvitalttakahva, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



, 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsyyille

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt -lajitelmat

8794 SA Zyklop-jatkokappale, pyörivä otepinta, lyhyt, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntöille, 7 x 23 mm



05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



851/4 TZ Bits-kärjet, PH 1 x 50 mm



05059805001 1x PH 1 x 50 mm

05059810001 1x PH 2 x 50 mm

05059815001 1x PH 3 x 50 mm



867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 8 x 50 mm



05060131001 1x TX 8 x 50 mm

05060132001 1x TX 10 x 50 mm

05060133001 1x TX 15 x 50 mm

05060134001 1x TX 20 x 50 mm

05060135001 1x TX 25 x 50 mm

05060137001 1x TX 30 x 50 mm



840/4 Z Bits-kärjet, 2 x 50 mm



05059603001 1x 2 x 50 mm

05059604001 1x 2.5 x 50 mm

05059605001 1x 3 x 50 mm

05059610001 1x 4 x 50 mm

05059615001 1x 5 x 50 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

950 SPKL L-avain Multicolour, metrinen, BlackLaser, 2 x 101 mm



05022602001 1x 2 x 101 mm

05022604001 1x 2.5 x 112 mm



950 SPKL HF L-avain Multicolour, metrinen, BlackLaser, pitotoiminto, 3 x 123 mm



05022200001 1x 3 x 123 mm

05022201001 1x 4 x 137 mm

05022202001 1x 5 x 154 mm



967 SXL TORX® HF L-avain Multicolour pitotoiminnolla, pitkä, TX 8 x 90 mm



05024471001 1x TX 8 x 90 mm

05024473001 1x TX 10 x 112 mm

05024474001 1x TX 15 x 123 mm

05024475001 1x TX 20 x 137 mm

05024476001 1x TX 25 x 154 mm

05024478001 1x TX 30 x 195 mm



6004 Joker S Itsesäätyvä kiintoavain, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

05020100001 1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de