



EAN:	4013288038456	Mitat:	100x60x10 mm
Osanro:	05135005001	Paino:	15 g
Tuotenro:	851/1 RZ SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Phillips-ristipääruuveille
- Kavennetulla varrella
- Sopii erityisesti harvakierteisille ruuveille
- Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 1)
- Käytännöllisessä 2:n setissä

Laadukkaat Bits-kärjet harvakierteisille ruuveille. Kavennettu varsi sopii syvässä oleville ruuviliitännöille. Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_rz_sb_sis.html

Wera - 851/1 RZ SB SiS
05135005001 - 4013288038456

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits-kärjet kavennetulla varrella



Bits-kärjet, joiden varsi on kavennettu, varmistavat, että ruuvit voidaan kiertää pintatason alle, vahingoittamatta pintaa. Tämä on tarpeen erityisesti kipsilevyjä kiinnitettäessä.

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Wera Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_rz_sb_sis.html

Wera - 851/1 RZ SB SiS
05135005001 - 4013288038456

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 RZ SB Bits-kärjet, PH 2 x 25 mm, 2-osainen

Bits-kärjet Phillips-ruuveille



Sarjan sisältö:

851/1 RZ Bits-kärjet, PH 2 x 25 mm



05135009001

2x PH 2 x 25 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_rz_sb_sis.html

Wera - 851/1 RZ SB SiS
05135005001 - 4013288038456

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de