

Zyklop Speed -räikät, 1/2"



EAN:	4013288234858	Mitat:	270x60x50 mm
Osanro:	05135882001	Paino:	744 g
Tuotenro:	8000 C Black Edition	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Laadukas ja luja mattamustakromattu pinta
- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, hylsylukitus napin painalluksella ja suunnanvaihto myötöpäivään/vastapäivään
- Hieno hammastus, joten palautuskulma on vain 5°
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana



Zyklop-räikkä, jossa 1/2" vääntiö. Laadukas ja luja mattamustakromattu pinta. 72 hampaan hienon hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman, että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa sovittimella ja Bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörärakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukevat nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten kovettumat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteen vaihdon ilman, että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/2" neliökantahylsille sekä 1/2" liitäntäosille, joissa neliökantavääntiö, kuulalukituksella.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_black_edition.html

Wera - 8000 C Black Edition
 05135882001 - 4013288234858

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed -räikät, 1/2"

Zyklop 6-in-1



1. Hienohampainen räikkä 2. Nivelräikkä 3. Taitettu räikkä 4. Räikkä turvalukituksella 5. Voimäräikkä 6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkeillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvari



Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraffform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä oteapinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma




72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Voidaan käyttää myös ruuvitalttana



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Vaihto onnistuu kaikissa määritellyissä asennoissa vain lyhyesti irrotusnappia painamalla.

Kraffform-monikomponenttikahva



Kraffform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten kovettumat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovet materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. Kahvan pyöreä muoto mahdollistaa nopean pyörittämisen 0°:n asennossa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_black_edition.html

Wera - 8000 C Black Edition
05135882001 - 4013288234858

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:



inch



mm

05135882001

1/2"

277,0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8000_c_black_edition.html

Wera - 8000 C Black Edition
05135882001 - 4013288234858

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de