

Zyklus Mini 1



EAN: 4013288182180
Osanro: 05135918001
Tuotenro: KK Zyklus Mini 2

Mitat: 200x105x60 mm
Paino: 566 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82041100

- Rääkkien taottu täysteräsrunko
- Ruuvaamiseen erityisen ahtaissa työtilanteissa
- Zyklus-hylsy 8790 FA suoraan käytettäväksi Zyklus Mini 2 -rääkissä
- Bits-ruuvitaltakahva, 9 hylsyä, 14 bits-kärkeä ja 1 sovitin
- Vankassa tekstiililaatikossa

Rääkät ja ruuvit Kraftform Kompakt -muodossa. Näissä taotuissa, täysteräsisissä Zyklus Mini 1- ja 2 -rääkissä yhdistyy upea muotoilu ja uskomaton kestävyys. Erityisen nopeaan ruuvaamiseen myös ahtaissa työtilanteissa. Aina kun ruuvaaminen koneella tai perinteisellä käsin käytettävällä työkalulla ei ole mahdollista tilasyistä, voidaan käyttää Zyklus Mini 1:ta tai Zyklus Mini 2:ta. 1 bits-kärkirääkkä Zyklus Mini 1; sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan, sekä Wera-liitäntäsarjoihin 1 ja 4. 1/4" hylsyjen käyttö on mahdollista Weran sovitimella 870/1. 1 hylsyrääkkä Zyklus Mini 2; sopii Wera Zyklus -erikoishylsyjen 8790 FA kiinnittämiseen suoraan.



Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklon Mini 1

Zyklon Mini -räikät



Zyklon Mini




Miniräikät kaikkiin vaikeasti saavutettavissa käyttökohteisiin.

Zyklon Mini



60 hienoa hammasta mahdollistavat palautuskulman, 6°, mikä sopii tarkkaan työhön.

Nopea ruuvaus



Zyklon Mini -bits-kärkiräikällä voidaan saavuttaa suuria työskentelynopeuksia. Tätä tukee uritettu kehä, jonka avulla ruuvaamista voidaan nopeuttaa merkittävästi, koska bits-kärkiräikkää on käytettävä vasta silloin, kun ruuvi lopuksi kiristetään varren avulla.

Matala korkeus



Matala korkeus sopii kaikkiin erityisen ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Riittääkö näin pieni työkalu varmasti?



Zyklon Mini kestää vähintään 65 Nm:n voimaa, mikä on paljon enemmän kuin mitä tavallisesti niin pienellä työkalulla voidaan siirtää.

Mitkä sovitimet voidaan liittää Zyklon Mini 1 -räikkään?



Bits-kärjet ja hylsyet. Bits-kärjet voin kiinnittää suoraan. Voin myös ensin asettaa pitimen, ja vasta sitten bits-kärjen. Se toimii silloin myös jatkovartena, jossa on vapaasti pyörivä ohjausholkki. Hylsulle tarvitsen sovitimen 1/4" kuusiokanta neliökantaan, esim. Wera 870/1 (sisältyy Bit-Checkiin ja yksittäisen bits-kärkiräikän pakkaukseen).

Zyklon Mini 2



Zyklon Mini 2 sopii Wera 8790 FA -hylsyjen käyttöön. Matalan rakenteensa ansiosta ne sopivat ihanteellisesti kaikkiin erityisen ahtaisiin työskentelypaikkoihin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_zyklon_mini_zyklon_mini_1_kk_zyklon_mini_2.html

Wera - KK Zyklon Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Sarjan sisältö:

, 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Zyklus Mini 2 räikkä, 107 mm



05003660001

1x 107 mm



813 Bits-ruuvitalttakahva, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsille



Internetlinkki



https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1







851/1 Z Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm





855/1 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm










867/1 TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm

	05066485001	1x TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm
	05066490001	1x TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits-kärjet, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm

8790 FA Zyklus -hylsy 1/4" vääntöille ja kuusiokantainen Hex 11 -kiinnitys, 4 mm

	05003665001	1x 4 mm
	05003667001	1x 5 mm
	05003668001	1x 5.5 mm
	05003669001	1x 6 mm
	05003670001	1x 7 mm
	05003675001	1x 8 mm
	05003690001	1x 10 mm
	05003684001	1x 12 mm
	05003685001	1x 13 mm

Tarranauha 120, 120 x 50 mm

	1x 120 x 50 mm
---	----------------

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de