

Kraftform Kompakt 12, 10-osainen

Kraftform Kompakt 10, 12



EAN:	4013288155887	Mitat:	126x75x27 mm
Osanro:	05135942001	Paino:	132 g
Tuoteno:	KK 12	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kompaktimpi ei ruuvitalttasarja voisi olla
- Kraftform-ruuvitalttakahva Rapidaptor-pikaistukalla
- Bits-kärkien Torsion-muoto ennen aikaista kulumista vastaan
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Kätevä ja vankka säilytys

9 Wera bits-kärkeä. 1 ruuvitalttakahva 813 R Kraftform, jossa pikaistukka Rapidaptor, monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_10_12_kk_12.html

Wera - KK 12

05135942001 - 4013288155887

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Miksi oikea työkalu ei useinkaan ole käsillä? Syy: liian monta työkalua ja liian raskaat työkalulaukut tekevät mukaan ottamisesta hankalaa. Meille oli selvää, että meidän oli kehitettävä työkalu, joka soveltuu mahdollisimman moniin käyttökohteisiin ja joka voidaan helposti ottaa myös mukaan. Ratkaisumme: Kraftform Kompakt -työkalut. Kahva, jossa voidaan käyttää eri profiileilla varustettuja teriä ja kärkiä. Kompaktisti ja hyvin suojatusti pakattu kevyeen ja vankkaan tekstiililaukkuun tai muovirasiaan.



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Käsin ja koneella tehtävään ruuvaukseen



Sarjat soveltuvat manuaalisiin ja koneellisiin ruuvauksiin.

Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea Bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikätkäinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_10_12_kk_12.html

Wera - KK 12

05135942001 - 4013288155887

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnustetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Varastointi ja kuljetus



Vankassa säilytyslaatikossa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_10_12_kk_12.html

Wera - KK 12

05135942001 - 4013288155887

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Sarjan sisältö:

813 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 90 mm

 05051272001 1x 1/4" x 90 mm



851/1 J Bits-kärjet, PH 00 x 25 x 2 mm

 05135040001¹⁾ 1x PH 00 x 25 x 2 mm

 05135041001²⁾ 1x PH 0 x 25 x 2.5 mm

 1x PH 1 x 25 x 3 mm

1) Koko 00 muutettu standardin JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi


2) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi


851/1 TZ Bits-kärjet, PH 2 x 25 mm


 05056510001 1x PH 2 x 25 mm





867/1 TZ TORX® Bits-kärjet, TX 6 x 25 mm

 05066301001 1x TX 6 x 25 mm

 05066300001 1x TX 5 x 25 mm

 05066302001 1x TX 7 x 25 mm

 05066303001 1x TX 8 x 25 mm

 05066304001 1x TX 9 x 25 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_10_12_kk_12.html

Wera - KK 12

05135942001 - 4013288155887

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de