

160 iSS/7 Ruuvitalttasarja Kraftform Plus 100 -sarja. Kavennetulla terällä ja pienennetyllä kahvan halkaisijalla, 7-osainen
Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



EAN: 4013288178640
Osanro: 05135961001
Tuotenro: 160 iSS/7

Mitat: 230x115x35 mm
Paino: 432 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82054000

- Kraftform-ruuvitaltta kavennetulla terällä, sekä osassa ruuvitaltoista myös kavennetulla kahvan halkaisijalla
- Mahdollistaa ruuvaamisen myös ahtaissa työtilanteissa.
- Kraftform-kahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi
- Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on taattu yksittäin testaamalla

7 VDE iSS Kraftform-ruuvitaltta, jossa kavennettu terä sekä kavennettu kahva. Näin työkalua voidaan käyttää ruuvaamiseen myös ahtaissa tiloissa sekä syvällä olevien ruuvien ja jousielementtien ruuvaamiseen. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10 000 V:lla, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.




Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640


Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Superohuet VDE-ruuvitaltat



Huippuohuet VDE-ruuvitaltat erityisen ahtaisiin työtilanteisiin. Sekä terien että kahvojen halkaisijaa on pienennetty.

VDE-eristetyt ruuvitaltat kavennetulla terällä



Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

PlusMinus-työkalut



Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

Yksittäin testattu



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Wera VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40 °C:ssa.

Kraftform-monikomponenttikahva




Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävää muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7

05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

160 iSS/7 Ruuvitalttasarja Kraftform Plus 100 -sarja. Kavennetulla terällä ja pienennetyllä kahvan halkaisijalla, 7-osainen Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



Sarjan sisältö:

160 iSS VDE-eristetty uraruuvitaltta, jossa kavennettu terä, 0.8 x 4 x 100 mm



05020129001

1x 0.8 x 4 x 100 mm



160 iS VDE-eristetty uraruuvitaltta, jossa kavennettu terä, 1 x 5.5 x 125 mm



05006442001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

05006440001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



162 iSS PH VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, jossa kavennettu terä ja pienempi kahvan halkaisija, PH 1 x 80 mm



05020131001

1x PH 1 x 80 mm

05020133001

1x PH 2 x 100 mm



165 iSS PZ/S VDE-eristetty ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille (Pozidriv/ura), jossa kavennettu terä ja pienempi kahvan halkaisija, # 1 x 80 mm



05020132001

1x # 1 x 80 mm

05020134001

1x # 2 x 100 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7

05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de