

ESD työkalut



EAN:	4013288194855	Mitat:	155x100x35 mm
Osanro:	05135973001	Paino:	199 g
Tuoteno:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Kraftform Micro EDS bits-ruuvitalttakahva
- Ruuvitalttakahva, jossa kierimisenesto, pyörivä kahvan pää ja pikaistukka
- Bits-ruuvitalttakahva sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys tai HIOS-kiinnitys
- Käytännöllisessä taitettavassa säilytystaskussa

Kraftform Kompakt Micro -setti hienomekaanisiin käyttökohteisiin. Sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys (Wera-sarja 9), sekä bits-kärjille, joissa on 4 mm:n HIOS-kiinnitys (Wera-sarja 21). Sähköinen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia takaa turvallisen suojan sähköstaattista energiaa vastaan. Valmistettu standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti. Kompakti kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terän vaihtoon. Kraftform Micro -kahva, jossa pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue, ei enää aikaa vievää otteen vaihtoa. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen säätötöissä. Bits-kärjet käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen. Salamannopea bits-kärkien kiinnitys: työnnä bits-kärki yksinkertaisesti kiinnitykseen, bits-kärki lukittuu automaattisesti ja pysyy varmasti paikoillaan. Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukitusrengasta eteenpäin ja poista bits-kärki. Vapaasti pyörivä otepinta helpottaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD työkalut

Weran ESD-työkalut




ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiyhtyritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Halfmoon- ja HIOS-bits-kärjille



Yhdistelmä-bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys.

Kraftform Micro -kahva



Monikomponenttiruuvalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tarkkuusalue



Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkkoissa säätötoissa.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvan pään ja sen alla olevan nopean pyörittämisen alueen ansiosta nopea pyörittäminen on mahdollista. Aikaa vievää otteen vaihtoa ja työkalun uudelleen asettelua ei enää tarvita, toisin kuin mikroruuvaltoissa ilman pyörivää kahvan päätä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


ESD työkalut

Sarjan sisältö:

1013 Kraftform Micro ESD Bits -ruuvitaltakahva, 97 mm

	05300004001	1x	97 mm
---	-------------	----	-------


851/9 C J PH Bits-kärjet, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

	05134605001 ¹⁾	1x	PH 000 x 44 x 1.5 mm
	05135270001 ¹⁾	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 ²⁾	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm


1) Optimoitu japanilaisille PH-ruuveille

2) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi


867/9 C TORX® Bits-kärjet, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x	TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x	TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x	TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x	TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x	TX 5 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS® Bits-kärjet, 1 IP x 44 mm


	05135230001	1x	1 IP x 44 mm
	05135231001	1x	2 IP x 44 mm
	05135232001	1x	3 IP x 44 mm
	05326310001	1x	4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® Bits-kärjet, 1 IPR x 44 x 1.5 mm


	¹⁾	1x	1 IPR x 44 x 1.5 mm
---	---------------	----	---------------------

1) Ilman reikää


872/9 Bits-kärjet Microstix® ruuveille, m x 44 mm

	05066850001	1x	m x 44 mm
	05066851001	1x	00 x 44 mm
	05066852001	1x	F x 44 mm
	05066853001	1x	0 x 44 mm

800/9 C Bits-kärjet, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135264001	1x	0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 Hylsyt, 2.5 x 44 mm

	05135224001	1x	2.5 x 44 mm
---	-------------	----	-------------

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de