



EAN:	4013288238740	Mitat:	400x125x80 mm
Osanro:	05136062001	Paino:	1925 g
Tuotenro:	9558	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041200

- Putkistojen ruuviliitosten asianmukaiseen ja ammattimaiseen kiristämiseen valmistajien ohjeiden mukaisesti
- Säädetty momenttiavain Click-Torque X 2, mittausalue 10-50 Nm
- 9 x 12 mm:n vaihtopäiden kiinnityksellä
- 3 itsesäätävää kiintoavainvaihtopäätä (9 x 12 mm:n kiinnitys) avainkoolle 10-19 (7/16"-3/4") ja kaikille väliko'ille
- Mekaanisella räikkätoiminnoilla, joka mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen avainta irrottamatta
- Palautuskulma on vain 30° leukojen hammustuksen ansiosta
- 1 räikkävaihtopää suunnanvaihdolla 3/8" nelikulmaisille hylsyille ja 3/8" liitäntäosille, joissa nelikulmainen kiinnitys
- Torque Advisor: innovatiivinen vääntömomenttiarvojen laskentajärjestelmä Click-Torque X -momenttiavaimille, kun niitä käytetään yhdessä vaihtopäiden kanssa

5-osainen sarja putkistojen ruuviliitosten asianmukaiseen ja ammattimaisen kiristämiseen. 1 säädetty Click-Torque X 2 -momenttiavain (10-50 Nm), jossa 9 x 12 mm:n kiinnitys vaihtopäille. 3 itsesäätävää kiintoavainvaihtopäätä (metrinen 10-19 (tuumainen 7/16"-3/4") ja kaikki välikoot) mekaanisella räikkätoiminnoilla, joka mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen avainta irrottamatta. 1 räikkävaihtopää suunnanvaihdolla 3/8" nelikulmaisille hylsyille ja 3/8" liitäntäosille, joissa nelikulmainen kiinnitys. Työkaluihin laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan. Lujatekoisessa tekstiililaatikossa.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05136062001>


Wera - 9558
 05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Työkalusarja putkistojen ruuviliitoksille



Putkistojen ruuviliitosten asianmukaiseen ja ammattimaiseen kiristämiseen valmistajien ohjeiden mukaisesti



Työkalusarja on suunniteltu putkistojen ruuviliitosten asianmukaiseen ja ammattimaiseen kiristämiseen valmistajien ohjeiden mukaisesti. Putkistojen ruuviliitosten asianmukainen ja ammattimainen kiristäminen on erittäin tärkeää hydraulikka-, pneumatiikka- ja vesijohtojärjestelmien tiiviyden, turvallisuuden ja pitkäikäisyyden kannalta.

Click-Torque X 2 -momenttiavain



9 x 12 mm:n vaihtopäiden kiinnityksellä. Mittausalue: 10-50 Nm; tarkkuus $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Momenttiavaimen helppo säätö



Halutun momenttiarvon helppo asettaminen (luettavissa pää- ja tarkemmalta lisäasteikolta) ja varmistaminen, sillä työkalu naksauttaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Momenttiavaimet laukaisumekanismeilla



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Irrotusmomentti enintään 50 Nm




Kun momenttiavain asetetaan maksimivääntömomenttiarvoon ja kun momenttiavainta kierretään yhden kerran pituusakselinsa ympäri, ruuviliitokset voidaan avata enintään 50 Nm:n irrotusmomentilla.

itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää Joker 7870



Automaattisesti portaattomasti tarttuvien rinnakkaisten leukojen ansiosta 7870 Joker soveltuu kunkin käyttöalueen kaikille mitoille. Avain löytää vaaditun koon itsestään, kun se asetetaan mutteriin tai ruuviin. Leukojen pienen hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 30°.

Joker 7870: räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn



Kidan räikkätoiminto takaa nopean ja tasaisen ruuvauksen työkalua irrottamatta.

Sarjan sisältö:

Click-Torque X 2 momenttiavain vaihtopäille, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = mitta testausvaihtopään päästä vääntöpisteeseen; l_k = mitta otekohdasta kalibrointilaitteen vääntöpisteeseen

7870 Joker S itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



7870 Joker M itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



7870 Joker L itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B Räikkävaihtopää, suunnanvaihdolla, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de