



EAN:	4013288228369	Mitat:	170x145x65 mm
Osanro:	05136072001	Paino:	723 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Erityisesti LVI-töihin sopiva sarja
- T-kahvallinen Bits-ruuvitalttakahva, johon on integroitu hienohampainen räikkä nopeaan ja turvalliseen työskentelyyn
- Kätevä työskentely kokonaan kahvaan upotetun räikkämekanismin ansiosta
- Suunnanvaihtovipu helppoon suunnanvaihtoon oikealle/vasemmalle
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Rapidaptor-kärkipidin, jonka vapaasti pyörivä otepinta takaa salamannopeat bits-kärkien vaihdot ja nopean työskentelyn
- Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan
- Vapaasti pyörivä otepinta nopeaan työskentelyyn

18-osainen sarja tukevassa tekstiililaatikossa. 1 T-kahvallinen Bits-ruuvitalttakahva 416 RA räikkätoiminnolla ja Rapidaptor-pikaistukalla 1/4"-kärjille. Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hampaa/palautuskulma 4.5°) yksinkertaistaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työlästä uudelleen asettamista. Täysin kahvaan upotettu räikkämekanismi takaa erittäin kätevän ja miellyttävän työskentelyn. Varustettu vaihdevivulla helpottamaan oikean/vasemman suunnan muutosta yhdellä kädellä. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin kuoppiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa on 1/4 tuuman kuusiokantavääntö standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan. Bits-kärkien vaihto käy salamannopeasti Rapidaptor-tekniikalla. 14 sitkeäksi karkaistua Bits-kärkeä, 1/4", pituus 89 mm, yleiskäyttöön. 2 hylsyjen magneettinen malli helpottaa ruuvien asettamista.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_ra_s


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Räikkätoiminto




LVI-töihin (lämmitys-, vesi- ja ilmastointitekniikan sovelluksiin)




Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hammasta) ja 4,5 asteen palautuskulma, helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työkalun uudelleen asettamista.

Räikkämekanismi kahvassa



T-kahvan 416 A RA räikkämekanismi on täysin upotettu kahvaan. Työkalun kompakti muoto mahdollistaa kätevän työskentelyn.

Suunnanvaihto myötä-/vastapäivään




Suunnanvaihto voidaan suorittaa kätevästi suunnanvaihtovivulla.

Vapaasti pyörivä otepinta




Vapaasti pyörivän otepinnan ansiosta työkalua voidaan ohjata turvallisesti ruuvauksen aikana ja työskentelynopeutta voidaan lisätä.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_ra_s

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

416 RA T-kahva Rapidaptor-kärkipitimet ja räikkätoiminnolla, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



855/4 Z Bits-kärjet, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm



855/4 PZ/S PlusMinus Bits-kärjet, # 1 x 70 mm



05059896001

1x # 1 x 70 mm

05059897001

1x # 2 x 70 mm



867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 15 x 89 mm



05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Bits-kärjet, 2 x 89 mm



05059628001

1x 2 x 89 mm

05059629001

1x 2.5 x 89 mm

05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

869/4 M Magneettihylsy, 8 x 50 mm



05060423001

1x 8 x 50 mm

05060425001

1x 10 x 50 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_ra_s

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_ra_s

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

416 RA T-kahva Rapidaptor-kärkipitimet ja räikkätoiminnolla, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



855/4 Z Bits-kärjet, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm



855/4 PZ/S PlusMinus Bits-kärjet, # 1 x 70 mm



05059896001

1x # 1 x 70 mm

05059897001

1x # 2 x 70 mm



867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 15 x 89 mm



05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Bits-kärjet, 2 x 89 mm



05059628001

1x 2 x 89 mm

05059629001

1x 2.5 x 89 mm

05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

869/4 M Magneettihylsy, 8 x 50 mm



05060423001

1x 8 x 50 mm


05060425001

1x 10 x 50 mm



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_ra_s

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_400_ra_s

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1
05136072001 - 4013288228369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de