




EAN:	4013288238399	Mitat:	285x210x55 mm
Osanro:	05136078001	Paino:	853 g
Tuotenro:	932/917/5/Joker 6002	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000



- Nerokas yhdistelmä: Weran vankin ruuvitaltta kohtaa ainutlaatuisen Joker-kiintoavaimen
- Kiintoavainpäissä oleva päätyvastus estää kiintoavaimen poisluiskahtamisen alaspäin
- Kätevä pitotoiminto muttereille ja ruuveille Joker 6002 -kaksoiskiintoavaimen molemmissa kiintoavainpäissä olevan erityisen metallilevyn avulla
- Joker 6002 -kaksoiskiintoavaimen palautuskulma on vain 30°, mikä nopeuttaa työskentelyä
- 5 lyötävää ruuvitaltta (ura ja ristipää Phillips) ruuvaamiseen ja talttaamiseen
- Koko kahvan läpi kulkeva ruuvitalttaterä (kuusikulmainen), joka on valmistettu korkealaatuisesta Bits-materiaalista
- Kahvan yläpäässä oleva iskuhattu ja terä on yhdistetty toisiinsa; näin voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä
- Terään on integroitu kuusikantainen työkalusovitin, jonka avulla voidaan siirtää korkeita vääntömomenteja sarjaan sisältyvällä Joker 6002 -kaksoiskiintoavaimella

5-osainen sarja lyötäviä ruuvitalttoja (ura- ja Phillips-ristipääruuveille) sekä 1 kaksoiskiintoavain Joker 6002 (koot 8 ja 10). Nerokas yhdistelmä: Weran vankin ruuvitaltta kohtaa ainutlaatuisen Joker-kiintoavaimen. Arjen apuri jokaiseen työkalulaukkuun. Lyötävä ruuvitaltta soveltuu ruuvaamiseen, talttaamiseen ja myös tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Lyötävään ruuvitalttaan on integroitu kuusikantainen työkalusovitin, jonka avulla voidaan siirtää korkeita vääntömomenteja sarjaan sisältyvällä Joker 6002 -kaksoiskiintoavaimella. Ruuvitaltassa on koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä, joka on valmistettu korkealaatuisesta Bits-kärkimateriaalista. Näin voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä ja terän halkeamis- ja murtumisvaara on pienempi. Ruuvitalttojen säilytysteline täydentää sarjan.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05136078001>

Wera - 932/917/5/Joker 6002
05136078001 - 4013288238399

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Integroitu iskuhattu



Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusiokantaisen sovittimen avulla.



Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

Koko kahvan läpi kulkeva terä



Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Kuusikantainen työkalusovitin



Terään on integroitu kuusikantainen työkalusovitin, jonka avulla voidaan siirtää korkeita vääntömomenteja sarjaan sisältyvällä Joker 6002 -kaksoiskiintoavaimella.

Pitotoiminnolla




Joker-kiintoavaimen pitotoiminnolla saat vietyä mutterit ja pultit turvallisesti ja suoraan käyttöpaikkaan. Siellä kierre voidaan löytää nopeasti ja turvallisesti. Pultin tai mutterin putoaminen voidaan välttää tehokkaasti. Aikaa vievää etsimistä ei enää tarvita.

Ei yli lipsahtamista päätevasteen ansiosta



Avaimen jatkuvaa asettelua, uudelleen kohdistamista, voiman annostelua, loukkaantumisriskien välttelyä? Se on menneen talven lumia. Nyt meillä on Joker, jonka päätyvastus pienentää poisluiskahtamisen vaaraa ruuvinkannasta alaspäin. Tämä tekee asioista paljon helpompaa. Ja ruuvatessa voidaan käyttää paljon enemmän voimaa.

Kaksoiskuusio-geometria pienentää poisluiskahtamisen riskiä



Joker-avaimen älykäs kaksinkertainen kuusikulmainen geometria saa ruuvien tai mutterien istumaan täydellisesti. Joker-avaimen kiintoavainpäässä oleva vaihdettava, karkaistu metallilevy puree erittäin kovilla hampaillaan kiinni pulttiin tai mutteriin. Molemmat vähentävät poisluiskahtamisen riskiä myös korkeilla vääntömomenteilla.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05136078001>

Wera - 932/917/5/Joker 6002
05136078001 - 4013288238399

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

917 SPH Ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm



05017005001
05017010001

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

932 A Uraruuvitaltta, 0.8 x 4.5 x 90 mm



05018262001
05018264001
05018266001

1x 0.8 x 4.5 x 90 mm
1x 1 x 5.5 x 100 mm
1x 1.2 x 7 x 125 mm

6002 Joker-kaksoiskiintoavain, 8 x 10 x 141 mm



05020259001

1x 8 x 10 x 141 mm

Teline Kraftform-ruuvitaltoille, 190 x 50 mm

05134001001

1x 190 x 50 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05136078001>

Wera - 932/917/5/Joker 6002
05136078001 - 4013288238399

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de