

9710 vaahtomuovisisus ruuvitaltat Set 1, 18-osainen

Kraftform Plus – 900-sarja




EAN: 4013288225122
Osanro: 05150101001
Tuotenro: 9710

Mitat: 405x360x60 mm
Paino: 1966 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82054000

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Korkealaatuinen, pitkäikäinen vaahtomuovisisus ilman haihtuvia kemiallisia aineita
- Ihanteellinen sovitin helpottaa työkalujen ottamista vaahtomuovisisuksesta
- Vettä ja öljyä hylkivä, helppohoitoinen ja helppo puhdistaa
- Työkalun suojaaminen liialta ja iskujen vaikutukselta
- 2 ruuvitaltaa ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen.
- 8 Kraftform Plus -ruuvitaltaa kovilla alueilla suurelle työskentelynopeudelle ja pehmeät tartunta-alueet suureen vääntömomentin siirtoon
- 2 Kraftform Plus VDE -ruuvitalta eristetyillä terillä turvalliseen työskentelyyn 1 000 voltiin asti

Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuun; sisältää 16 Wera Kraftform VDE -ruuvitaltaa (korjaamo, VDE, ruuvimeisseli, Micro) sekä kaksi tartuntakäyntä.




Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Plus – 900-sarja

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus



Työkalun poistamisen jälkeen näkyvässä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Sarjan 900 – iskunkestävä ruuvitaltta



Ruuvitaltta sopii muuhunkin kuin ruuvaamiseen: sillä voi myös taltata ja irrottaa tiukasti kiinni olevia ruuveja tai letkukiristimiä. Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen. Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusiokantaisen aputyökalusovittimen avulla.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Kompakti muoto




Kahvan kompaktin muodon ja lyhyen terän ansiosta Kraftform Stubby -työkalut sopivat erityisen hyvin ahtaisiin ruuvauskohteisiin.

Kraftform Micro -kahva




Monikomponenttiruuvitalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Tarkkuusalue



Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkoissa säätötoissa.

Internetlinkki



https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:


932 A Uraruuvitaltta, 1 x 5.5 x 100 mm

	05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
	05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm



350 PH Ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm

	05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
	05008720001	1x	PH 2 x 100 mm
	05008735001	1x	PH 3 x 150 mm



350 PH Ristipäinen Stubby/kaasutinruuvitaltta, PH 2 x 25 mm

	05008851001	1x	PH 2 x 25 mm
---	-------------	----	--------------

**355 PZ Ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm**

	05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm


335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 0.8 x 4 x 100 mm

	05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm


334 Uraruuvitaltta - konepajaterä, 1.2 x 6.5 x 150 mm

	05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
---	-------------	----	--------------------

**335 Stubby/kaasutinruuvitaltta, 1 x 5.5 x 24.5 mm**

	05008842001	1x	1 x 5.5 x 24.5 mm
---	-------------	----	-------------------


**2050 PH Elektronikka ristipääruuvitaltta, PH 0 x 40 mm**

	05118026001 ¹⁾	1x	PH 0 x 40 mm
---	---------------------------	----	--------------



1) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi

2035 Elektronikka uraruuvitaltta, 0.40 x 2.5 x 80 mm

	05118008001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm
---	-------------	----	--------------------

**160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0.4 x 2.5 x 80 mm**

	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
---	---------------------------	----	-------------------



05006110001¹⁾
 1) ei Lasertip-kärkeä

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

1441 SB Tartuntakynsi jossa pitotoiminto ruuveille, sopii ruuvitaltoille, pitkille bits-kärjille ja L-avaimille, 4.5-6 x 41 mm

05073681001 1x 4.5-6 x 41 mm



, 6.0-8.5 x 41 mm


1x 6.0-8.5 x 41 mm



9810 vaahtomuovisisus ruuvitaltat Set 1, ilman työkaluja, 344 x 30 x 392 mm

05137310001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de