




EAN: 4013288225320

Osanro: 05150102001

Tuotenro: 9711

Mitat: 405x360x60 mm

Paino: 1856 g

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82054000

- Korkealaatuinen, pitkäikäinen vaahtomuovisisus ilman haihtuvia kemiallisia aineita
- Ruuvitaltat, joissa on eristetyt terät, turvalliseen työskentelyyn jopa 1 000 volttiin asti, joista viisi pienemmällä terän halkaisijalla syvemmällä oleville ruuveille
- Ihanteellinen sovitus helpottaa työkalujen ottamista vaahtomuovisisuksesta
- Vettä ja öljyä hylkivä, helppohoitoinen ja helppo puhdistaa
- Työkalun suojaaminen lialta ja iskujen vaikutukselta
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

Kestävä vaahtosisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuun; sisältää 14 Wera Kraftform VDE -ruuvitaltaa sekä kaksi tartuntakynttä.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus




Työkalun poistamisen jälkeen näkyvissä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 V:ssa



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

VDE-eristetyt ruuvitaltat kavennetulla terällä




Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

Lasertip-kärki




Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä




Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Ja näin tartuntakynsi toimii



Työnä tartuntakynsi ruuvitaltan terän kärkeen, kunnes terän profiili tulee ulos kumisesta teränkiinnityksestä.

Ja näin tartuntakynsi toimii



Vedä tartuntakynsi ruuvitaltan kahvan suuntaan, kunnes ruuvipitimen molemmat kynnet ovat ruuvinkannan alla ja leviävät hieman. Wera'n tartuntakynsi vapauttaa ruuvin automaattisesti ruuvauksen jälkeen!

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

162 iS PH VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, jossa kavennettu terä, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x PH 2 x 100 mm

165 iS PZ VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, jossa kavennettu terä, PZ 1 x 80 mm

	05006460001	1x PZ 1 x 80 mm
	05006461001	1x PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S VDE-eristetty ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille (Pozidriv/ura), # 2 x 100 mm

	05006191001	1x # 2 x 100 mm
---	-------------	-----------------

160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x 0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006115001	1x 0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) ei Lasertip-kärkeä

160 iS VDE-eristetty uraruuvitaltta, jossa kavennettu terä, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x 0.6 x 3.5 x 100 mm
---	-------------	-----------------------

167 i VDE-eristetty TORX® ruuvitaltta, TX 10 x 80 mm

	05006170001	1x TX 10 x 80 mm
	05006172001	1x TX 15 x 80 mm
	05006174001	1x TX 20 x 80 mm
	05006176001	1x TX 25 x 100 mm
	05006178001	1x TX 30 x 100 mm

, 4.5-6 x 41 mm

	1x 4.5-6 x 41 mm
---	------------------


, 6.0-8.5 x 41 mm

	1x 6.0-8.5 x 41 mm
---	--------------------

9811 vaahтомуovisisus VDE-ruuvitaltat Set 1, ilman työkaluja, 344 x 30 x 392 mm

	05137311001 ¹⁾	1x 344 x 30 x 392 mm
---	---------------------------	----------------------

1) Huomaa: vaahтомуovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

