



EAN: 4013288225207

Osanro: 05150112001

Tuotenro: 9722

Mitat: 405x360x60 mm

Paino: 4681 g

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82041100

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Korkealaatuinen, pitkäikäinen vaahtomuovisisus ilman haihtuvia kemiallisia aineita
- Ihanteellinen sovitus helpottaa työkalujen ottamista vaahtomuovisisuksesta
- Vettä ja öljyä hylkivä, helppohoitoinen ja helppo puhdistaa
- Työkalun suojaaminen lialta ja iskujen vaikutukselta
- Zyklop Speed -räikässä yhdistyy viisi räikkätyyppiä yhdessä räikässä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, hylsylvukitus napin painalluksella ja suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään

Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuun; sisältää 1/2" Wera Zyklop Speed -räikän ja 30-osaisen lisävarustesarjan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed -räikät, 1/2"

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus



Työkalun poistamisen jälkeen näkyvissä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Pikaruuvari



Zyklus Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklus Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma



72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Zyklus 6-in-1



1. Hienohampainen räikkä 2. Nivelräikkä 3. Taitettu räikkä 4. Räikkä turvalukituksella 5. Voimaräikkä 6. Ruuvitaltta

Hylsy, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_speed_ratchet_1_2_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed -räikät, 1/2"

Sarjan sisältö:

8000 C Zyklop Speed -räikkä, 1/2" vääntiöllä, 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8794 LC Zyklop-jatkokappale, pyörivä otepinta, pitkä, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003638001 1x 1/2" x 250 mm



8794 SC Zyklop-jatkokappale, pyörivä otepinta, lyhyt, 1/2", 1/2" x 125 mm

05003637001 1x 1/2" x 125 mm



8795 C Zyklop-nivel, 1/2", 1/2" x 69 mm

05003640001 1x 1/2" x 69 mm



8794 C Zyklop "Wobble"-jatkokappale, 1/2", 1/2" x 52 mm

05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8790 HMC Zyklop-hylsy, 1/2" vääntiölle, 10 x 37 mm



05003601001	1x	10 x 37 mm
05003602001	1x	11 x 37 mm
05003603001	1x	12 x 37 mm
05003604001	1x	13 x 37 mm
05003605001	1x	14 x 37 mm
05003606001	1x	15 x 37 mm
05003607001	1x	16 x 37 mm
05003608001	1x	17 x 37 mm
05003609001	1x	18 x 37 mm
05003610001	1x	19 x 37 mm
05003611001	1x	20 x 37 mm
05003612001	1x	21 x 37 mm
05003613001	1x	22 x 37 mm
05003614001	1x	24 x 37 mm
05003615001	1x	27 x 40 mm
05003616001	1x	30 x 42 mm
05003617001	1x	32 x 42 mm

8740 C HF Zyklop-kärkihylsy, 1/2" vääntiölle, pitotoiminto, 4 x 60 mm



05003820001	1x	4 x 60 mm
05003840001	1x	4 x 140 mm
05003821001	1x	5 x 60 mm
05003841001	1x	5 x 140 mm
05003822001	1x	6 x 60 mm
05003823001	1x	7 x 60 mm
05003842001	1x	6 x 140 mm
05003824001	1x	8 x 60 mm
05003825001	1x	10 x 60 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9722 vaahtomuovisisus 8000 C Zyklop 1/2" -räikkä Set 1, 31-osainen

Zyklop Speed -räikät, 1/2"



9822 vaahtomuovisisus 8000 C Zyklop -räikkä 1/2" Set 1, ilman työkaluja, 344 x 30 x 392 mm

05137322001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_9722.html

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de