

<b>EAN:</b>	4013288236777	<b>Mitat:</b>	405x185x55 mm
<b>Osanro:</b>	05150117001	<b>Paino:</b>	1325 g
<b>Tuotenro:</b>	9727	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Sisältää 1 Zyklop VDE -räikän, 12 hylsyä, 7-Bits-kärkeä pitotoiminnolla TORX® ruuveille, 5 Bits-kärkeä pitotoiminnolla kuusiokoloruuveille, 2 jatkokappaletta (pituus 75 mm ja 150 mm), 1 kahva Krafftform Kompakt VDE -vaihtoterille, 1 sovitinterä (1/4" kuusiokannasta 9 mm:n kuusiokantaan)
- Erittäin kapea räikkä; 80 hampaan hieno hammastus, vain 4,5°:n palautuskulman ansiosta helppo työskentely myös erittäin ahtaissa paikoissa
- Hylsyt, kärkihylsyt ja jatkokappalet ovat erittäin turvallisia, sillä niissä on kaksikomponenttieroitus, joka koostuu keltaisesta eristytimestä ja punaisesta ulkokerroksesta
- Muovipäällyste suojaa pintoja vaurioilta
- 817 VDE -kahva Krafftform Kompakt -vaihtoterille
- 1 sovitinterä (1/4" kuusiokanta 9 mm:n kuusiokantaan) Krafftform Kompakt A VDE 712 i 1/4" hylsyille ja kärkihylsyille

Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuihin. Sisältää seuraavat työkalut: 1 Zyklop -räikkä 8007 A VDE suunnavaihtovivulla (1/4"), 12 Zyklop -hylsyä 8790 A (1/4"), 7 Zyklop-kärkihylsyä 8767 A HF (1/4") pitotoiminnolla TORX® ruuveille, 5 Zyklop-kärkihylsyä 8740 A HF (1/4") pitotoiminnolla kuusiokoloruuveille, 2 Zyklop-jatkokappaletta (1/4", 8794 LA VDE (pituus 150 mm), 8794 SA VDE (pituus 91 mm)), 1 VDE-ruuvitaltakahva 817 VDE, jossa 9 mm:n kuusiokantakiinnitys Wera Krafftform Kompakt VDE -vaihtoterille, 1 sovitinterä Krafftform Kompakt A VDE 712 i, sovitettu 9 mm:n kuusiokannasta 1/4" neliökantaan, joten Bits-ruuvitaltakahvassa 817 VDE voidaan käyttää myös 1/4" hylsyjä ja kärkihylsyjä. Kaikki työkalut on testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

#### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777



VDE  
TOOL



SWITCH



PRESS TO  
UNLOCK



4,5°  
FINE  
TOOTH



EXTRA  
SLIM



HOLDING  
FUNCTION



HOLDING  
FUNCTION



KRAFTFORM  
ERGONOMICS



ANTI  
ROLL-OFF




VDE  
TOOL




HEX-PLUS

#### Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

#### Kaksivärinen vaahtomuovisisus




Työkalun poistamisen jälkeen näkyvässä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

#### Yksittäin testattu



Työkalut on testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

#### Ahtaisiin väleihin



Erittäin kapean rakenteen, 80 hienon hampaan ja vain 4,5°:n palautuskulman ansiosta Zyklop VDE -räikkä mahdollistaa helpon työskentelyn myös erittäin ahtaissa paikoissa.

#### Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana.

#### Suunnanvaihtovipu



Suunnanvaihtovivun ansiosta suunnanvaihto on nopeaa ja kätevää.

#### Parannettu turvallisuus



VDE-eristetyt Zyklop-hylsy, -kärkihylsy ja -jatkokappaleet lisäävät turvallisuutta keltaisen eristeytimen ansiosta, joka tulee näkyviin, jos ulompi punainen VDE-eristekerros vaurioituu. Kärkihylsy 8767 A HF pitotoiminnolla TORX® ruuveille ja kärkihylsy 8740 A HF pitotoiminnolla kuusiokoloruuveille.

#### Ruuvitalttakahva 817 VDE



Wera Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterille. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja ergonomiseen ruuvaamiseen.

#### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sarjan sisältö:

## 8007 A VDE Zyklop -räikkä, eristetty, suunnanvaihtovivulla, 1/4" vääntiö, 1/4" x 144 mm


 05004866001 1x 1/4" x 144 mm


## 8790 A VDE Zyklop -hylsy, eristetty, 1/4" vääntiölle, 4,5 x 41 mm


 05005929001 1x 4,5 x 41 mm

05005930001 1x 4 x 41 mm

05005931001 1x 5 x 41 mm

05005932001 1x 5,5 x 41 mm

05005933001 1x 6 x 41 mm

05005934001 1x 7 x 41 mm

05005935001 1x 8 x 41 mm

05005936001 1x 10 x 41 mm


05005937001 1x 11 x 41 mm

05005938001 1x 12 x 41 mm

05005939001 1x 13 x 41 mm

05005940001 1x 14 x 41 mm

## 8767 A VDE HF TORX® Zyklop-kärkihylsy, eristetty, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, TX 10 x 46 mm


 05005920001 1x TX 10 x 46 mm

05005921001 1x TX 15 x 46 mm

05005922001 1x TX 20 x 46 mm


05005923001 1x TX 25 x 46 mm

05005924001 1x TX 27 x 46 mm

05005925001 1x TX 30 x 46 mm

05005926001 1x TX 40 x 46 mm

## 8740 A VDE HF Zyklop-kärkihylsy, eristetty, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto kuusiokoloruuveille, 3 x 46 mm


 05005900001 1x 3 x 46 mm

05005901001 1x 4 x 46 mm

05005902001 1x 5 x 46 mm


05005903001 1x 6 x 46 mm

05005904001 1x 8 x 47 mm

## 8794 LA Zyklop VDE -jatkokappale, eristetty, pitkä, 1/4", 1/4" x 150 mm


 05003301001 1x 1/4" x 150 mm



## 8794 SA Zyklop VDE -jatkokappale, eristetty, lyhyt, 1/4", 1/4" x 91 mm


 05005950001 1x 1/4" x 91 mm


## 817 VDE Kraffform-ruuvitalttakahva, 9 x 98 mm


 05003990001 1x 9 x 98 mm


## Kraffform Kompakt A VDE 712 i -sovitinterä, eristetty, 1/4" hylsille, 1/4" x 154 mm


 05006642001 1x 1/4" x 154 mm


## Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150117001>

Wera - 9727

05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9827 vaahtomuovisisus 8007 A VDE Zyklon -räikkä Set 1, 1/4", ilman työkaluja, 172 x 30 x 392 mm

05137316001<sup>1)</sup> 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.

Internetlinkki  
<https://www.wera.de/fi/05150117001>

Wera - 9727  
05150117001 - 4013288236777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)