



EAN:	4013288236937	Mitat:	405x185x55 mm
Osanro:	05150118001	Paino:	2209 g
Tuotenro:	9728	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82042000

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Pitkät 3/8" hylsyavaimet syvällä oleviin ruuviliitäntöihin ahtaissa tiloissa ja ulkoneviin kierretankoihin
- Käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuvääntimissä, joissa 3/8" vääntiö
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Kuusikulmainen profiili mahdollistaa tarkan ja profiilia säästävän ruuvauksen ja suurien voimien siirron
- Poikittaisreikä ja lukitusura konekäyttöisten työkalujen turvatapin ja turvarenkaan kiinnittämiseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit kokojen mukaan
- Leveys x korkeus x syvyys: ilman työkaluja 172 x 30 x 392 mm, työkalujen kanssa 172 x 47 x 392 mm


Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuihin. Sisältää seuraavat työkalut: 14 Impaktor Deep -hylsyt; käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuvääntimissä, joissa 3/8" vääntiö. Pitkä malli syvällä oleville ruuviliitäntöille ja ulkoneville kierretangoille. Impaktor-teknikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Käytetty kuusiokantaprofiili mahdollistaa suurien voimien siirron sekä samalla tarkan ja profiilia säästävän ruuvauksen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit kokojen mukaan ja lisäksi laseroitu kokomerkintä.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05150118001>

Wera - 9728
 05150118001 - 4013288236937

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus



Työkalun poistamisen jälkeen näkyvässä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille iskuruuvinvääntimille



Erittäin lujatekoinen taottu malli takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Pitkä malli




Hylsyavaimen pitkän mallin ansiosta sillä voidaan tehdä ruuvauksia myös ahtaissa paikoissa. Myös ruuvaukset ulkonevilla kierretangoilla ovat usein mahdollisia.

Poikittaisreikä ja lukitusura



Reiän ja lukitusuran ansiosta työkalu voidaan kiinnittää sähkötyökaluun turvatapilla tai O-renkaalla.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmainen profiili mahdollistaa suurten voimien siirron ja kuormittaa ruuvimutterin reunoja tai ruuvinpäätä vähemmän kuin 12-kulmainen profiili. Hienohampaiset räikät tekevät muutenkin pienen palautuskulmansa ansiosta 12-kulmaisesta profillista tarpeettoman myös ahtaissa tiloissa.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan ja lisäksi laseroitu kokomerkintä - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150118001>

Wera - 9728

05150118001 - 4013288236937

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Sarjan sisältö:

8790 B Impaktor Deep -hylsyt, 3/8" vääntöille, 8 x 63 mm



05005550001	1x	8 x 63 mm
05005551001	1x	10 x 63 mm
05005552001	1x	11 x 63 mm
05005553001	1x	12 x 63 mm
05005554001	1x	13 x 63 mm
05005555001	1x	14 x 63 mm
05005556001	1x	15 x 63 mm
05005557001	1x	16 x 63 mm
05005558001	1x	17 x 63 mm
05005559001	1x	18 x 63 mm
05005560001	1x	19 x 63 mm
05005561001	1x	21 x 63 mm
05005562001	1x	22 x 63 mm
05005563001	1x	24 x 63 mm

9828 vaahtomuovisisus Zyklop B 3/8" Impaktor Deep -hylsyt Set 1, ilman työkaluja, 172 x 30 x 392 mm



05137317001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150118001>

Wera - 9728

05150118001 - 4013288236937

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de