



EAN:	4013288238504	Mitat:	405x185x55 mm
Osanro:	05150129001	Paino:	935 g
Tuotenro:	9719	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Korkealaatuinen, pitkäikäinen vaahtomuovisisus ilman haihtuvia kemiallisia aineita
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn
- Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä
- Ruuvitaltat Phillips-Recess-ristipääruuveille, Robertson (neliökolo) -ruuveille ja uraruuveille
- Kahvan etupäässä oleva kuusikulmainen geometria estää ruuvitalttaa vierimistä pois paikoiltaan työskentelypaikalla
- Lasertip-ruuvitaltat Phillips-Recess-ristipää- ja uraprofiileille mikrouritetulla terän kärjellä, joka vähentää tahattoman ruuvista poisluiskahtamisen vaaraa
- Ruuvitaltat neliökoloruuveille Black Point -kärjellä, joka tarjoaa korkean korroosiosuojan ja erinomaisen istuvuuden


Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuihin. Varustettu 6 Kraftform-ruuvitaltalla (ristipää Phillips, ura ja neliö).

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05150129001>

Wera - 9719
 05150129001 - 4013288238504

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriiviivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus




Työkalun poistamisen jälkeen näkyvässä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat nelikantaruuvitalttojien kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja tarkan istuvuuden.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Ruuvitaltat Take it easy -värikoodausjärjestelmällä



Kahvassa olevan värikoodin ja kokomerkinnän ansiosta tarvittava työkalu löytyy nopeasti.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Sarjan sisältö:

350 PH Ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm



05008710001
05008720001

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001
05110007001

1x 0.8 x 4 x 100 mm
1x 1 x 5.5 x 125 mm

368 Neliökoloruuvitaltta, # 1 x 80 mm



05117682001
05117684001


1x # 1 x 80 mm
1x # 2 x 100 mm

9819 vaahtomuovisisus ruuvitaltat Kraftform sarja 300 Set 3, ilman työkaluja, 172 x 30 x 392 mm

05137329001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150129001>

Wera - 9719

05150129001 - 4013288238504

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de