



EAN: 4013288232533

Osanro: 05150152001

Tuotenro: 9752

Mitat: 405x185x55 mm

Paino: 1208 g

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82079030

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Ihanteellinen sovitus helpottaa työkalujen ottamista vaahtomuovisisuksesta
- Bits-ruuvitalttakahva 838 RA-R M, jossa kiinteä räikkätoiminto (hieno hammastus, 36 hammasta, palautuskulma 10°) 1/4" bits-kärjille
- T-kahvallinen bits-ruuvitalttakahva 416 RA, jossa integroitu räikkätoiminto (hieno hammastus, 80 hammasta, palautuskulma 4,5°) 1/4" bits-kärjille
- Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva
- Bits-ruuvitalttakahva 816 R ergonomisella Kraftform-kahvalla ja Rapidaptor-pikaistukalla 1/4" bits-kärjille
- Rapidaptor-pikaistukka bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon; vahva kestmagneetti
- Zyklop Mini bits-kärkiräikkä 8001 A (60 hammasta, palautuskulma 6°), taottu täysteräsrunko, 1/4" bits-kärjille ja sovitin 1/4"-hylsysarjoille

Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluun. Mukana 1 bits-ruuvitalttakahva 838 RA-R M räikkämekanismilla ja Rapidaptor-pikaistukalla; 1 T-kahvallinen bits-ruuvitalttakahva 416 RA räikkätoiminnolla ja Rapidaptor-pikaistukalla; 1 bits-ruuvitalttakahva 816 R Rapidaptor-pikaistukalla, 1 Zyklop Mini bits-räikkä 8001 A, kaikki bits-ruuvitalttakahvat ja Mini bits-räikkä 1/4" bits-kärjille; 18 sitkeäksi karkaistua bits-kärkeä (1/4", pituus 89 mm), 1 sovitin 870/1 (1/4" kuusiokanta 1/4" neliökantaan; pituus 25 mm); 1 magnetointilaite 9500 työkalujen kärkien magnetointiin ja magnetoinnin poistoon.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9752.html


Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533




Vaahtomuovisisukset työkaluilla

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus




Työkalun poistamisen jälkeen näkyvissä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Bits-ruuvitalttakahva 838 RA-R M



Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (36 hammasta) ja 10 asteen palautuskulma, helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työkalun uudelleen asettamista. Ergonominen Kraftform-kahva ja Rapidaptor-pikaistukka.

T-kahvallinen ruuvitalttakahva 416 RA




Integroitu räikkä, jossa on hieno hammastus (80 hammasta) ja 4,5 asteen palautuskulma, helpottaa ja nopeuttaa ruuvaamista ilman työkalun uudelleen asettamista. Rapidaptor-pikaistukka 1/4" bits-kärjille.

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

Bits-ruuvitalttakahva 816 R




Ergonominen Kraftform-kahva ja Rapidaptor-pikaistukka 1/4" bits-kärjille.

Pikaistukka Rapidaptor-teknologialla



Rapidaptor-pikaistukka mahdollistaa bits-kärkien salamannopean vaihtamisen ilman apuvälineitä. Vahva kestmagneetti pitää bits-kärjet pomminvarmasti paikoillaan. 1/4"-bits-kärjille.

Zyklop Mini bits-räikkä 8001 A



Bits-räikkä, taottu täysteräsrunko. 60 hienoa hammasta mahdollistavat pienen palautuskulman, 6°, mikä sopii tarkkaan työhön. Helppo käyttää myös yhdellä kädellä ahtaissa ruuvauskohteissa. Uritettu pyörä mahdollistaa nopean ruuvaamisen ahtaissa tiloissa. 1/4" bits-kärjille. Weran sovittimella 870/1 voidaan käyttää myös 1/4" hylsyjen kanssa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9752.html

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Vaahtomuovisisukset työkaluilla

Sarjan sisältö:

838 RA-R M Bits-ruuvitalttakahva, jossa räikkätoiminto, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



416 RA T-kahva Rapidaptor-kärkipitimellä ja räikkätoiminnolla, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



, 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9752.html

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm



05059760001
05059775001
05059795001¹⁾
1) Kuusikulmainen terä

1x PH 1 x 89 mm
1x PH 2 x 89 mm
1x PH 3 x 89 mm

855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm



05060029001
05060035001
05060043001¹⁾
1) Kuusikulmainen terä

1x PZ 1 x 89 mm
1x PZ 2 x 89 mm
1x PZ 3 x 89 mm

867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 89 mm



05060186001
05060187001
05060188001
05060189001
05060190001
05060191001
05060192001¹⁾
1) Läpi kulkeva kuusiokanta

1x TX 10 x 89 mm
1x TX 15 x 89 mm
1x TX 20 x 89 mm
1x TX 25 x 89 mm
1x TX 27 x 89 mm
1x TX 30 x 89 mm
1x TX 40 x 89 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9752.html

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9752 vaahtomuovisisus Kraftform Kompakt -räikät Set 1, 24-osainen

Vaahtomuovisisukset työkaluilla



840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
-------------	----	-----------------

870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm



05136000001 ¹⁾	1x	1/4" x 25 mm
---------------------------	----	--------------

1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsyille

9500 Magnetointilaite SB, 64.6 mm


05033404001	1x	64.6 mm
-------------	----	---------



9852 vaahtomuovisisus Kraftform Kompakt -räikät Set 1, ilman työkaluja, 172 x 30 x 392 mm

05137352001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9752.html

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de