9760 vaahtomuovisisus Stainless Set 1, 36-osainen



EAN:	4013288237521	**Mitat:**	405x360x65 mm
Osanro:	05150160001	**Paino:**	2073 g
Tuotenro:	9760	**Alkuperämaa:**	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen tunnistetaan nopeasti; ihanteellinen sovitus helpottaa työkalujen ottamista vaahtomuovisisuksesta
- Työkalut ruostumatonta terästä ulkoisen ruosteen muodostumisen estämiseksi
- Zyklop Mini bits-kärkiräikkä 8001 A (60 hammasta, palautuskulma 6°), taottu täysteräsrunko, 1/4" bits-kärjille ja sovitin 1/4"-hylsysarjoille
- Ruuvitaltta, jossa Kraftform Plus -kahva takaa miellyttävän ergonomisen työskentelyn ja estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen
- L-avaimet, jossa on pitotoiminto kuusiokoloruuveille ja Hex-Plus-profiili (estää kuusiokoloruuvien kannan pyöristymisen)
- L-avaimet, joissa pitotoiminto TORX®-ruuveille
- Ruuvitaltoissa, L-avaimissa ja Bits-kärjissä Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodien ja kokomerkinnän ansiosta tarvittava työkalu löytyy nopeasti
- Leveys x korkeus x syvyys: ilman työkaluja 344 x 30 x 392 mm, työkalujen kanssa 344 x 45 x 392 mm


Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuihin; sisältää seuraavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut Wera-työkalut: 6 Kraftform-ruuvitalttaa (ristipää Phillips, TORX®, ura), Bicycle Set 9, jossa Zyklop Mini -Bits-kärkiräikkä ja 9 Bits-kärkeä (ristipää Phillips, TORX®, kuusiokolo; 25 mm pitkiä), L-avainsarja (9-osainen) pitotoiminnolla kuusiokoloruuveille, L-avainsarja (9-osainen) pitotoiminnolla TORX® ruuveille.

Internetlinkki
https://www.wera.de/fi/05150160001

Wera - 9760
05150160001 - 4013288237521


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriviivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus



Työkalun poistamisen jälkeen näkyvissä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Nopea ruuvaus



Zyklop Mini -bits-kärkiräikällä voidaan saavuttaa suuria työskentelynopeuksia. Tätä tukee uritettu kehä, jonka avulla ruuvaamista voidaan nopeuttaa merkittävästi, koska bits-kärkiräikkää on käytettävä vasta silloin, kun ruuvi lopuksi kiristetään varren avulla.

Käteen mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

L-avaimet, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille




Kuusiokoloruuvi kiinnittyy L-avaimeen tukevasti jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Pitotoiminnolla TORX® ruuveille



Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Camcar Innovations, Michigan, USA -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltoissa, L-avaimissa ja Bits-kärjissä Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodien ja kokomerkinnän ansiosta tarvittava työkalu löytyy nopeasti.

Internetlinkki
https://www.wera.de/fi/05150160001

Wera - 9760
05150160001 - 4013288237521

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

Bicycle Set 9, 10-osainen

05004177001	1x	10-osainen



3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 L-avainsarja, metrinen, ruostumaton teräs, pitotoiminnolla, 9-osainen

05022699001	1x	9-osainen



3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 L-avainsarja, pitotoiminto, ruostumaton teräs, 9-osainen

05022689001	1x	9-osainen



3350 PH Ristipääruuvitaltta, ruostumaton teräs, PH 1 x 80 mm

05032021001	1x	PH 1 x 80 mm
05032022001	1x	PH 2 x 100 mm



3367 TORX® ruuvitaltta, ruostumaton teräs, TX 20 x 100 mm

05032054001	1x	TX 20 x 100 mm
05032055001	1x	TX 25 x 100 mm



3335 Uraruuvitaltta, ruostumaton teräs, 0.5 x 3 x 80 mm

05032001001[1)]	1x	0.5 x 3 x 80 mm
05032003001	1x	0.8 x 4 x 100 mm

1) Ei Lasertip-kärkeä



3334 Uraruuvitaltta, ruostumaton teräs, 1.2 x 6.5 x 150 mm


05032005001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm



9860 vaahtomuovisisus Stainless Set 1, ilman työkaluja, 344 x 30 x 392 mm

05137360001[1)]	1x	344 x 30 x 392 mm

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Internetlinkki
https://www.wera.de/fi/05150160001

Wera - 9760
05150160001 - 4013288237521

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de