



EAN: 4013288238528
Osanro: 05150171001
Tuotenro: 97113

Mitat: 405x185x55 mm
Paino: 349 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82054000

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Korkealaatuinen, pitkäikäinen vaahtomuovisisus ilman haihtuvia kemiallisia aineita
- Lyötävät ruuvitaltat ura- ja Pozidriv-ristipääruuveille
- Iskunkestävä ruuvitaltta ruuvaukseen ja talttaukseseen
- Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä
- Iskuhattu ja työkalusovitin korkeiden vääntömomenttien siirtämiseen
- Kahvan etupäässä oleva kuusikulmainen geometria estää ruuvitalttaa vierimistä pois paikoiltaan työskentelypaikalla
- Leveys x korkeus x syvyys: ilman työkaluja 172 x 30 x 392 mm, työkalujen kanssa 172 x 48 x 392 mm

Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuihin. Varustettu 6 lyötävällä Kraftform-ruuvitaltalla (ristipää Pozidriv ja ura).




Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05150171001>

Wera - 97113
 05150171001 - 4013288238528

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus



Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus



Työkalun poistamisen jälkeen näkyvissä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnistetaan nopeasti.

Integroitu iskuhattu



Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

Koko kahvan läpi kulkeva terä



Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyödessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

Kuusikantainen työkalusovitin



Korkeita vääntömomentteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusiokantaisen sovittimen avulla.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käyttöikä, korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150171001>

Wera - 97113

05150171001 - 4013288238528

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

918 SPZ Ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm



05017050001
05017052001

1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm

932 A Uraruuvitaltta, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001^{1),2),3)}

05018262001

05018264001

05018266001

1x 0.6 x 3.5 x 80 mm

1x 0.8 x 4.5 x 90 mm

1x 1 x 5.5 x 100 mm

1x 1.2 x 7 x 125 mm

1) Ei kahvan läpi kulkeva terää

2) Ei iskuhattua


3) Ei kuusikantaista työkalusovitinta

98113 vaahtomuovisisus Kraftform löytävät ruuvitaltat sarja 900 Set 2, ilman työkaluja, 172 x 30 x 392 mm

05137171001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150171001>

Wera - 97113

05150171001 - 4013288238528

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de