

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed -räikkäsarja, 1/4" ja 1/2" vääntiöt, metrinen,
43-osainen
Zyklop Speed -räikät, 1/4"



EAN: 4013288126610
Osanro: 05160785001
Tuotenro: 8100 SA/SC 2

Mitat: 365x310x70 mm
Paino: 5249 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82041100

- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- 43-osainen valikoima vankassa metallilaatikossa
- Hieno hammastus takaa pienen palautuskulman; suunnanvaihtorengas (oikea, lukittu, vasen)
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

43-osainen Zyklop-sarja vankassa metallilaatikossa: Zyklop-räikkä, jossa 1/4" vääntiö, ja Zyklop-räikkä, jossa 1/2" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa sovittimella ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitalan tavoin. Vauhtipyörärakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä hylsy tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/4" hylsyille sekä 1/4" pitimille ja jatkoille, joissa neliönmuotoinen vääntiö ja kuulalukitus. Mukana 21 Zyklop-hylsyä, 2 Zyklop-jatkokappaletta joissa vapaasti pyörivä otepinta, 1 Kraftform-bits-kärkipidin ja pikaistukka, 16 bits-kärkeä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklus 6-in-1



Uskomattoman nopea Zyklus Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpää ja viisi lukitusasentoa



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimäräikkä
6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkeillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoltaan.

Pikaruuvari



Zyklus Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklus Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma



72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kaksivärinen solumuovipäällyste



Zyklus Speed räikkäsarjojen säilytyslaatikot. Kaksivärinen vaahtomuoviosa tekee uudelleenlajittelusta nopeaa ja varmaa - puuttuvat työkalut havaitaan välittömästi. Työkalut ja niiden sijainti ovat selvästi laseroituina kanteen. Lisäksi vaahtomuoviosa voidaan irrottaa ja sijoittaa korjaamovaunun vetolaatikkoon.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed -räikkäsarja, 1/4" ja 1/2" vääntiöt, metrinen,
43-osainen
Zyklop Speed -räikät, 1/4"**



Sarjan sisältö:

8000 A Zyklop Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntiölle, 4 x 23 mm



05003501001	1x 4 x 23 mm
05003502001	1x 4.5 x 23 mm
05003503001	1x 5 x 23 mm
05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm



8784 A1 Zyklop Bits-pidin, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001 1x 1/4" x 37 mm



8796 LA Zyklop -jatkokappale flexible lock, pyörivä otepinta, pitkä, 1/4", 1/4" x 150 mm

05003531001 1x 1/4" x 150 mm



8000 C Zyklop Speed -räikkä, 1/2" vääntiöllä, 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Zyklop -hylsy, 1/2" vääntiölle, 13 x 37 mm



05003604001	1x 13 x 37 mm
05003605001	1x 14 x 37 mm
05003606001	1x 15 x 37 mm
05003607001	1x 16 x 37 mm
05003608001	1x 17 x 37 mm
05003609001	1x 18 x 37 mm
05003610001	1x 19 x 37 mm
05003612001	1x 21 x 37 mm
05003613001	1x 22 x 37 mm
05003614001	1x 24 x 37 mm



8796 LC Zyklop -jatkokappale flexible lock, pyörivä otepinta, pitkä, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003643001 1x 1/2" x 250 mm



816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed -räikkäsarja, 1/4" ja 1/2" vääntiöt, metrinen,
43-osainen
Zyklop Speed -räikät, 1/4"**



800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

867/4 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2

05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de