

335/350/355/4 Ruuvitalttasarja Kraftform Plus Lasertip, jossa 200 mm:n pituiset terät, 4-osainen
Kraftform Plus – 300-sarja



EAN:	4013288117397	Mitat:	420x81x42 mm
Osanro:	05347736002	Paino:	472 g
Tuotenro:	335/350/355/4	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Ruuvitalttoja ura- ja ristipääruuveille Phillips ja Pozidriv
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja kokojen mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Erittäin pitkä terä myös syvällä tehtäviin töihin.

4-osainen ruuvitalttasarja, jossa Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien ja kokojen mukaan. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.




Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_4.html

Wera - 335/350/355/4
05347736002 - 4013288117397

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

200 mm:n pituisilla terillä



Erittäin pitkä terä myös syvällä tehtäviin töihin.

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen



Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Weran Lasertip-ruuvitaltojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvinkannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Suuri kosketuspinta




Suuri kosketuspinta - jossa on erityisen suuri kitka pehmeiden vyöhykkeiden ansiosta - johtaa suureen vääntömomenttien siirtoon ilman terävien reunojen käsiin aiheuttamia painaumia.

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335_350_355_4.html

Wera - 335/350/355/4
05347736002 - 4013288117397

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

335/350/355/4 Ruuvitalttasarja Kraftform Plus Lasertip, jossa 200 mm:n pituiset terät, 4-osainen
Kraftform Plus – 300-sarja



Sarjan sisältö:

350 PH Ristipääruuvitaltta, PH 2 x 200 mm



05008725001

1x PH 2 x 200 mm



355 PZ Ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 200 mm



05009312001

1x PZ 1 x 200 mm



05009317001

1x PZ 2 x 200 mm

335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 1 x 5.5 x 200 mm



05110008001

1x 1 x 5.5 x 200 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335_350_355_4.html

Wera - 335/350/355/4

05347736002 - 4013288117397

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de