

<b>EAN:</b>	4013288122957	<b>Mitat:</b>	285x210x55 mm
<b>Osanro:</b>	05347777001	<b>Paino:</b>	632 g
<b>Tuoteno:</b>	160 i/168 i/6 Rack	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Black Point -kärki tarjoaa korkean korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden

6-osainen ruuvitalttasarja, jonka kaikki eristetyt ruuvitaltat on testattu standardin IEC 60900 mukaan. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntyminen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Osassa ruuvitaltoista Lasertip-kärki: kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan ja estää poisluiskahtamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Sisältää telineen säilytystä varten.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraffform Plus – 100 VDE -sarja

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40 °C:ssa.

Lasertip-kärki




Teräväreunainen pintarakente luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa




Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Kraffform-  
monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraffform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävää muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Väriillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraffform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6\\_rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraffform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

162 i PH VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm


	05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0,6 x 3,5 x 100 mm

	05006110001 <sup>1)</sup>	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5,5 x 125 mm

1) ei Lasertip-kärkeä

168 i VDE-eristetty neliökoloruuvitaltta, # 1 x 80 mm

	05004780001	1x	# 1 x 80 mm
	05004781001	1x	# 2 x 100 mm

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6\\_rack.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de