



EAN:	4013288224187	Mitat:	0x0x0 mm
Osanro:	TR100037	Paino:	0 g
Tuotenro:	Tool-Check PLUS (Tool Rebel Edition)	Alkuperämaa:	
		Tullitariffinro:	82079030

28 bits-kärkeä, 1 ruuvitalttakahva 813 sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan, ja Wera-liitäntäsarjaan 1, 1 Rapidaptor-bits-kärkipidin, 1 sovitin 870/1 (1/4" kuusiokanta 1/4" neliökantaan), 7 hylsyä (1/4"). Wera bits-kärkiräikkä Zyklon Mini 1; taottu täysteräsrunko; sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan, sekä Wera-liitäntäsarjoihin 1 ja 4. 1/4" hylsyjen käyttö on mahdollista Wera-sovittimella 870/1




Zyklop Mini -räikät



Miniräikät kaikkiin vaikeasti saavutettavissa käyttökohteisiin.

Zyklop Mini




60 hienoa hammasta mahdollistavat pienen palautuskulman, 6°, mikä sopii tarkkaan työhön.

Suunta vaihdettavissa



Yksinkertainen suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään.

Nopea ruuvaus



Zyklop Mini -bits-kärkiräikällä voidaan saavuttaa suuria työskentelynopeuksia. Tätä tukee uritettu kehä, jonka avulla ruuvaamista voidaan nopeuttaa merkittävästi, koska bits-kärkiräikkää on käytettävä vasta silloin, kun ruuvi lopuksi kiristetään varren avulla.

Matala korkeus



Matala korkeus sopii kaikkiin erityisen ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Riittääkö näin pieni työkalu varmasti?



Zyklop Mini kestää vähintään 65 Nm:n voimaa, mikä on paljon enemmän kuin mitä tavallisesti niin pienellä työkalulla voidaan siirtää.

Bit-Check-rasia vipuvartena



Itse Bit-Checkiä voidaan käyttää myös vipuvartena.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/TR100037>

Wera - Tool-Check PLUS (Tool Rebel Edition)
TR100037 - 4013288224187

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nimikoidut työkalut (Tool Rebel Fanikauppa)

Sarjan sisältö:

, 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm

889/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm



05052502001



1x 1/4" x 50 mm

813 Bits-ruuvitalttakahva, 1/4" x 78 mm



05051274001



1x 1/4" x 78 mm

840/1 BTZ Bits-kärjet, 1.5 x 25 mm



05056680001

1x 1.5 x 25 mm

05056681001

1x 2 x 25 mm

05056682001

1x 2.5 x 25 mm

05056683001

1x 3 x 25 mm

05056684001

1x 4 x 25 mm

05056685001

1x 5 x 25 mm

05056687001

1x 6 x 25 mm

840/1 Z Bits-kärjet, 8 x 25 mm



05056335001



1x 8 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm



05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm

05066128001

1x TX 30 x 25 mm

05066130001

1x TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 25 x 25 mm



05066515001



1x TX 25 x 25 mm

851/1 J Bits-kärjet, PH 00 x 25 x 2 mm

05135040001¹⁾

1x PH 00 x 25 x 2 mm

05135041001²⁾

1x PH 0 x 25 x 2.5 mm

1) Koko 00 muutettu standardin JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi

2) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi

851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm

05056424001

1x PH 3 x 25 mm

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/TR100037>

Wera - Tool-Check PLUS (Tool Rebel Edition)
TR100037 - 4013288224187

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 BTZ Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm
05056724001	1x	PZ 3 x 25 mm

855/1 BDC Bits-kärjet, PZ 2 x 25 mm



05056702001	1x	PZ 2 x 25 mm
-------------	----	--------------

800/1 TZ Bits-kärjet, 0.5 x 4 x 25 mm



05056203001	1x	0.5 x 4 x 25 mm
05056210001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
05056220001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm
05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05056233001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

8790 HMA Zyklus -hylsy, 1/4" vääntöille, 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm



05136000001 ¹⁾	1x	1/4" x 25 mm
---------------------------	----	--------------

1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsille

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/TR100037>

Wera - Tool-Check PLUS (Tool Rebel Edition)
TR100037 - 4013288224187

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de