



EAN: 4013288163882 **Dimension:** 154x13x13 mm

Numéro de pièce:05003406001Poids:16 gNuméro d'article:KK 60 iSPays d'origine:CZ

Numéro de tarif 82054000

douanier:

- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Possibilité d'atteindre les éléments à vis et à ressort situés en profondeur
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Lame interchangeable à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.

Lien




Contrôle unitaire à 100 %



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre d'actionner les vis et éléments à profondément ressort situés, pièce contrôlée pièce à conformément à la norme IEC 60900.

Lames interchangeables VDE de 154 mm de long



Convenant pour les manches Kraftform 7400 VDE, 827 T i et Kraftform 817 VDE.

Système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE

Les jeux Kraftform Kompakt VDE

contiennent un manche isolé ainsi

que des lames interchangeables

permettant un


outil

sans

aussi isolées

remplacement

spécifique.



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.