



EAN:	4013288164056	Dimension:	200x125x80 mm
Numéro de pièce:	05003484001	Poids:	667 g
Numéro d'article:	KK VDE 16 extra slim 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Lames interchangeables VDE à diamètre réduit
- Manche Kraftform isolé, multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Manche ergonomique Kraftform pour un travail sans fatigue
- Sous robuste pochette pliante
- Contrôle unitaire à 100 %

14 lames interchangeables VDE (isolées) à diamètre réduit permettant également d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort situés en profondeur. Manche 817 VDE Kraftform pour un travail ergonomique plus testeur de phase unipolaire, le tout réuni dans un robuste étui portable à la ceinture. Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.



Lien

Wera - KK VDE 16 extra slim 1
05003484001 - 4013288164056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contrôle unitaire à 100 %




Pourquoi n'a-t-on jamais sous la main l'outil qu'il faut pour travailler correctement ? Trop d'outils et des sacoches à outils trop lourdes sont souvent pénibles à emporter. Nous voulions développer un outil adapté à de nombreuses applications différentes et pouvant être emporté sans problème. Les outils Kraftform Kompakt permettent cela. Un seul manche pour toutes les lames de notre programme. Le tout est certifié VDE. Compact et logé en toute sécurité dans une trousse textile, légère et robuste.



Les jeux Kraftform Kompakt VDE font l'objet d'un contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900. Ce découplage de la charge d'essai vous garantit de pouvoir travailler en toute sécurité sous la tension maximale admissible de 1 000 volts.

Tournevis VDE isolés avec lame à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Tournevis PlusMinus



Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

Lien

Wera - KK VDE 16 extra slim 1
05003484001 - 4013288164056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Manche multicomposants



Wera élabore le manche Kraftform à partir de plusieurs matériaux dotés de propriétés différentes. Pour le noyau, on fait appel à un plastique résistant qui maintient fermement la lame même en cas de sollicitations élevées. Pour l'enveloppe extérieure, on emploie un matériau plus mou et offrant une plus grande rugosité au niveau des zones colorées. Possédant une résistance supérieure à la friction, ce matériau permet la transmission de forces plus élevées. D'une surface plus dure, les zones en rouge empêchent quant à elles que la peau ne demeure "collée" au manche. D'où une accélération du repositionnement de la main.

Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Remplacement sans outil spécifique



Les jeux Kraftform Kompakt VDE contiennent un manche isolé ainsi que des lames interchangeables aussi isolées permettant un remplacement sans outil spécifique.

Robuste étui



Rangement et transport dans un étui textile robuste pour que votre outil soit bien protégé et toujours à portée de main.

Lien

Wera - KK VDE 16 extra slim 1
05003484001 - 4013288164056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm



05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm



05003455001¹⁾ 1x PZ 1 x 154 mm



05003456001¹⁾ 1x PZ 2 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



05003447001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm



05003448001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm



05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm

05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001¹⁾ 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003407001¹⁾ 1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001¹⁾ 1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Fin de série

247 Testeur de phase unipolaire, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001¹⁾ 1x 0.5 x 3 x 70 mm



1) Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Lien

Lien

Wera - KK VDE 16 extra slim 1
05003484001 - 4013288164056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm



05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm



05003455001¹⁾ 1x PZ 1 x 154 mm



05003456001¹⁾ 1x PZ 2 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



05003447001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm



05003448001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm



05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm

05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm

1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001¹⁾ 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003407001¹⁾ 1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001¹⁾ 1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Fin de série

247 Testeur de phase unipolaire, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001¹⁾ 1x 0.5 x 3 x 70 mm



1) Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Bande autocollante 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Lien

Wera - KK VDE 16 extra slim 1
05003484001 - 4013288164056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fin de série~Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Lien

Wera - KK VDE 16 extra slim 1
05003484001 - 4013288164056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de