


8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 35 pièces

Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"



EAN: 4013288225573

Numéro de pièce: 05003536001

Numéro d'article: 8100 SB All-in

Dimension: 250x170x70 mm

Poids: 2382 g

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif douanier: 82041100

- Assortiment de cliquets 35 pièces dans un étui textile robuste
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous
- Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock
- Outil d'extraction d'écrous
- Compatible avec Wera 2go

Disposition incroyablement compacte offrant beaucoup d'options d'outillage pour un encombrement réduit. Sensation inédite grâce aux nouvelles housses textiles très robustes et durables. Positionnable debout pour un rangement clair sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité. Avec repère d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"

Retrait facile du cliquet



Le jeu cliquet 8100 SB All-in Zyklop Speed 3/8" a la solution pour tous les vissages.



Le système Twist to unlock permet de retirer facilement le cliquet.

Zyklop « 6 en 1 »



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Librement orientable




La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales




Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à l'élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux



Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 35 pièces




Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"


Contenu du jeu:


8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x	3/8" x 199 mm
---	-------------	----	---------------





8794 B Rallonge Zyklop "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x	3/8" x 76 mm
---	-------------	----	--------------





8796 LB Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague de rotation rapide, longue, 3/8", 3/8" x 200 mm



	05003592001	1x	3/8" x 200 mm
---	-------------	----	---------------





8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue), 6 x 29 mm

	05003740001	1x	6 x 29 mm
	05003741001	1x	7 x 29 mm
	05003742001	1x	8 x 29 mm
	05003743001	1x	9 x 29 mm
	05003744001	1x	10 x 29 mm
	05003745001	1x	11 x 29 mm
	05003746001	1x	12 x 29 mm
	05003747001	1x	13 x 29 mm
	05003748001	1x	14 x 29 mm
	05003749001	1x	15 x 29 mm
	05003750001	1x	16 x 29 mm
	05003751001	1x	17 x 29 mm
	05003752001	1x	18 x 29 mm
	05003753001	1x	19 x 29 mm

8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 10 x 35 mm

	05003059001	1x	TX 10 x 35 mm
	05003060001	1x	TX 15 x 35 mm
	05003061001	1x	TX 20 x 35 mm
	05003062001	1x	TX 25 x 35 mm
	05003064001	1x	TX 27 x 35 mm
	05003066001	1x	TX 30 x 35 mm
	05003068001	1x	TX 40 x 35 mm
	05003070001	1x	TX 45 x 38.5 mm
	05003072001	1x	TX 50 x 38.5 mm

8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, 3 x 35 mm

	05003030001	1x	3 x 35 mm
	05003031001	1x	4 x 35 mm
	05003033001	1x	5 x 35 mm
	05003035001	1x	6 x 35 mm
	05003037001	1x	7 x 38.5 mm
	05003039001	1x	8 x 38.5 mm
	05003041001	1x	9 x 38.5 mm
	05003043001	1x	10 x 38.5 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 35 pièces

Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"



Outil d'extraction d'écrous, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



Bande autocollante 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de