



EAN:	4013288120472	Dimension:	98x44x32 mm
Numéro de pièce:	05003567001	Poids:	108 g
Numéro d'article:	8790 HMB	Pays d'origine:	TW
		Numéro de tarif douanier:	82042000

- Douille Zyklop 3/8"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Avec gorge à bille
- Avec "Take it easy" : Reconnaissance de la taille par la couleur

Les douilles pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-partie 3) de Wera permettent une utilisation tant en mode manuel que mécanique. Repéreur d'outils "Take it easy" avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec gorge à bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromé mat.

Lien


https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_les_accessoires_zyklop_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003567001 - 4013288120472

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les accessoires Zyklop, 3/8"

Système « Take it easy »









Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Autres variantes de cette famille de produits:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003551001	blau_307C	6,0	-	29,0	10,5	18,0	12,0
05003552001	gelb_123C	7,0	-	29,0	11,0	18,0	12,0
05003553001	leuchtpink_232 C	8,0	-	29,0	12,2	18,0	12,0
05003554001	gruen_363C	9,0	-	29,0	13,5	18,0	12,0
05003555001	leuchtgelb_yello wC	10,0	-	29,0	14,5	18,0	12,0
05003556001	cyan_2985C	11,0	-	29,0	16,0	18,0	12,0
05003557001	schwarz_blackC	12,0	-	29,0	17,0	18,0	12,0
05003558001	tuerkis_339C	13,0	-	29,0	18,5	20,0	12,0
05003559001	pink_241C	14,0	-	29,0	19,5	22,0	12,0
05003560001	weiss	15,0	-	29,0	21,0	24,0	12,0
05003561001	violett_2735C	16,0	-	30,0	22,0	24,0	12,0
05003562001	rot_200C	17,0	-	30,0	23,5	24,0	12,0
05003563001	leuchtgruen_37 5C	18,0	-	30,0	24,5	24,0	18,0
05003564001	blau_307C	19,0	-	30,0	26,0	24,0	18,0
05003565001	leuchtpink_232	20,0	-	30,0	28,0	25,0	18,0

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_les_accessoires_zyklop_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
05003567001 - 4013288120472

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les accessoires Zyklop, 3/8"

C							
05003566001	gruen_363C	21,0	-	30,0	28,0	25,0	18,0
05003567001	leuchtgelb_yell owC	22,0	-	30,0	32,0	25,0	18,0
05003568001	cyan_2985C	24,0	-	32,0	32,0	25,0	20,0
05003569001	leuchtgelb_yello wC	-	1/4"	29,0	11,0	18,0	12,0
05003570001	blau_307C	-	5/16"	29,0	12,2	18,0	12,0
05003571001	leuchtgruen_37 5C	-	11/32"	29,0	13,5	18,0	12,0
05003572001	rot_200C	-	3/8"	29,0	14,5	18,0	12,0
05003573001	violett_2735C	-	7/16"	29,0	16,0	18,0	12,0
05003574001	tuerkis_339C	-	1/2"	29,0	18,5	20,0	12,0
05003575001	pink_241C	-	9/16"	29,0	19,5	22,0	12,0
05003576001	schwarz_blackC	-	5/8"	30,0	22,0	24,0	12,0
05003577001	cyan_2985C	-	11/16"	30,0	23,0	24,0	18,0
05003578001	gelb_123C	-	3/4"	30,0	26,0	24,0	18,0
05003579001	blau_307C	-	13/16"	30,0	28,0	25,0	18,0
05003580001	leuchtgruen_37 5C	-	7/8"	30,0	32,0	25,0	18,0

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_les_accessoires_zyklop_3_8_8790_hmb.html

Wera - 8790 HMB
 05003567001 - 4013288120472

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de