

8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 5.5 x 23 mm
Les accessoires Zyklop, 1/4"



EAN:	4013288185662	Dimension:	90x44x20 mm
Numéro de pièce:	05003720001	Poids:	17 g
Numéro d'article:	8790 HMA HF	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82042000

- Douille (sauf "impact") pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils "Take it easy" d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003720001 - 4013288185662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Système Take it easy








Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop à fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Autres variantes de cette famille de produits:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003717001	violett_2735C	4,0	23,0	7,0	11	6,5
05003718001	rot_200C	4,5	23,0	7,8	11	6,5
05003719001	leuchtgruen_375C	5,0	23,0	8,9	11	6,5
05003720001	leuchtorange_152 C	5,5	23,0	9,2	11	6,5
05003721001	blau_307C	6,0	23,0	10,5	11	6,5
05003722001	gelb_123C	7,0	23,0	11,9	11	6,5
05003723001	leuchtpink_232C	8,0	23,0	12,9	11	6,5
05003724001	gruen_363C	9,0	23,0	14,1	12	6,5
05003725001	leuchtgelb_yellowC	10,0	23,0	15,6	12,5	10,0
05003726001	cyan_2985C	11,0	23,0	17,4	13,0	10,0
05003727001	schwarz_blackC	12,0	23,0	18,4	14,0	10,0
05003728001	tuerkis_339C	13,0	23,0	19,5	15,0	10,0
05003729001	pink_241C	14,0	23,0	20,8	16,0	10,0
05003010001	weiss	15,0	23,0	21,5	18,5	10,0

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003720001 - 4013288185662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 5.5 x 23 mm
Les accessoires Zyklop, 1/4"



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003720001 - 4013288185662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de