









**EAN:** 4013288181077 **Dimension:** 105x44x28 mm

Numéro de pièce:05003738001Poids:93 gNuméro d'article:8790 HMC HFPays d'origine:CZ

Numéro de tarif 82042000

douanier:

- Douille (sauf "impact") pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Douille Zyklop à emmanchement carré 1/2" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis.



## Système Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

## Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

## Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

## Autres variantes de cette famille de produits:

						<b>‡</b>
		mm	mm	mm	mm	mm
05003730001	leuchtgelb_yellowC	10,0	37,0	17,8	23,5	10,4
05003731001	cyan_2985C	11,0	37,0	18,8	23,5	10,4
05003732001	schwarz_blackC	12,0	37,0	20,4	23,5	11,4
05003733001	tuerkis_339C	13,0	37,0	21,4	23,5	11,4
05003734001	pink_241C	14,0	37,0	22,6	23,5	11,4
05003735001	weiss	15,0	37,0	23,6	23,5	12,0
05003736001	violett_2735C	16,0	37,0	25,0	23,5	12,0
05003737001	rot_200C	17,0	37,0	26,8	23,5	12,5
05003738001	leuchtgruen_375C	18,0	37,0	28,0	23,5	12,5
05003739001	blau_307C	19,0	37,0	29,2	23,5	14,0