

8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"




EAN: 4013288190994
Numéro de pièce: 05003755001
Numéro d'article: 8100 SA All-In

Dimension: 220x140x70 mm
Poids: 1240 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82041100

- Jeu cliquet de 42 pièces dans une trousse textile résistante
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous
- Compatible Wera 2go

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des calibres par couleur.



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop « 6 en 1 »



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux



Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Système Take it easy




Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Outil d'extraction d'écrous



Outil en matière plastique (TPE) pour le retrait simple des écrous retenus dans les douilles avec fonction de retenue.

Maintien sûr et prélèvement facile



Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



Contenu du jeu:

8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

	0500350001	1x	1/4" x 152 mm
			

8796 LA Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague à rotation rapide, longue, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x	1/4" x 150 mm
			

8794 A Rallonge Zyklop "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
			

8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 4 x 23 mm

	05003717001	1x	4 x 23 mm
	05003718001	1x	4.5 x 23 mm
	05003719001	1x	5 x 23 mm
	05003720001	1x	5.5 x 23 mm
	05003721001	1x	6 x 23 mm
	05003722001	1x	7 x 23 mm
	05003723001	1x	8 x 23 mm
	05003724001	1x	9 x 23 mm
	05003725001	1x	10 x 23 mm
	05003726001	1x	11 x 23 mm
	05003727001	1x	12 x 23 mm
	05003728001	1x	13 x 23 mm
	05003729001	1x	14 x 23 mm

8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, TX 8 x 28 mm

	05003360001	1x	TX 8 x 28 mm
	05003361001	1x	TX 9 x 28 mm
	05003362001	1x	TX 10 x 28 mm
	05003363001	1x	TX 15 x 28 mm
	05003364001	1x	TX 20 x 28 mm
	05003365001	1x	TX 25 x 28 mm
	05003367001	1x	TX 27 x 28 mm
	05003369001	1x	TX 30 x 28 mm
	05003371001	1x	TX 40 x 28 mm

8740 A Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4", 2 x 28 mm

	05003330001	1x	2 x 28 mm
	05003331001	1x	2.5 x 28 mm

8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, 3 x 28 mm

	05003332001	1x	3 x 28 mm
	05003333001	1x	4 x 28 mm
	05003335001	1x	5 x 28 mm
	05003337001	1x	6 x 28 mm
	05003341001	1x	7 x 28 mm
	05003339001	1x	8 x 28 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



8751 A Douille-embout Phillips Zyklop à emmanchement 1/4", PH 1 x 28 mm



05003350001	1x	PH 1 x 28 mm
05003351001	1x	PH 2 x 28 mm
05003352001	1x	PH 3 x 28 mm

8755 A Douille-embout Pozidriv Zyklop à emmanchement 1/4", PZ 1 x 28 mm



05003353001	1x	PZ 1 x 28 mm
05003354001	1x	PZ 2 x 28 mm
05003355001	1x	PZ 3 x 28 mm

8700 A FL Douille-embout pour vis à fente Zyklop à emmanchement 1/4", 0.8 x 5.5 x 28 mm



05003320001	1x	0.8 x 5.5 x 28 mm
05003322001	1x	1.2 x 6.5 x 28 mm

Outil d'extraction d'écrous, 14 x 43 mm

05050005001	1x	14 x 43 mm
-------------	----	------------



Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x	50 x 120 mm
----	-------------



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de