8100 SB HF 1 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8", avec fonction de retenue, métrique, 13 pièces Le cliquet Zyklop Metal Switch, 3/8"











EAN: 4013288195081 **Dimension:** 260x105x50 mm

Numéro de pièce:05003785001Poids:1285 gNuméro d'article:8100 SB HF 1Pays d'origine:CZ

Numéro de tarif 82041100

douanier:

• Cliquet extrêmement mince à long manche

- Robustesse élevée sans limitation de couple
- Angle de reprise de seulement 5°
- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des calibres par couleur.























Zyklop Metal Switch



Les assemblages mécaniques sont de plus en plus compacts et les cliquets souvent trop massifs. Les cliquets aussi arrivent à leurs limites à l'étroit. Wera a résolu ce problème. Pour cela, développeurs ont étudiés des situations de travail dans des environnements exigus. En résulte cliquet Zyklop Metal, extrêmement mince et robuste, mais relativement long. Changer le sens de vissage n'a jamais été aussi simple qu'avec le cliquet Zyklop Metal Switch.

Zyklop Metal Switch



Minceur extrême. Long levier. Haute robustesse. Cliquet forgé 100 % métal en chromemolybdène.

Réversible



Changement de sens commode par levier d'inversion.

Faible angle de reprise



Denture fine à 72 dents pour angle de reprise de 5° seulement

Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Outil d'extraction d'écrous



Outil en matière plastique (TPE) pour le retrait simple des écrous retenus dans les douilles avec fonction de retenue.

Maintien sûr et prélèvement facile



Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_metal_switch_3_8_8100_sb_hf_1.html

8100 SB HF 1 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8", avec fonction de retenue, métrique, 13 pièces Le cliquet Zyklop Metal Switch, 3/8"



Contenu du jeu:

8004 B Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8", 3/8" x 222 mm

05004034001 1x 3/8" x 222 mm



8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue), 8 x 29 mm

	05003742001	1x	8 x 29 mm
Wera 8790 HMB HF non-impact	05003744001	1x	10 x 29 mm
	05003746001	1x	12 x 29 mm
	05003747001	1x	13 x 29 mm
	05003749001	1x	15 x 29 mm
	05003750001	1x	16 x 29 mm
	05003751001	1x	17 x 29 mm

05003752001 1x 18 x 29 mm 05003753001 1x 19 x 29 mm

8794 LB Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 3/8", 3/8" x 200 mm

①5003583001 1x 3/8" x 200 mm

1

8794 B Rallonge Zyklop "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm

(a) 05003584001 1x 3/8" x 76 mm

wera

Outil d'extraction d'écrous, 14 x 43 mm

05050005001 1x 14 x 43 mm



Bande autocollante 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm

