

















Numéro de pièce: Poids: 05004076001 2888 g Numéro d'article: 8100 SC 6 Pays d'origine: CZ

> Numéro de tarif 82041100

douanier:

• Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse

- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Assortiment en trousse textile resistante

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des calibres par couleur.





















Cliquet Zyklop Speed est très

rapide grâce à sa tête orientable

selon 5 positions définies



Zyklop « 6 en 1 »



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n' est pas encore en action.



Réversible

Faible angle de reprise

Système Take it easy

Housses textiles



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/ desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps



Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).



totalement inédit se traduisent par un gain insoupçonné de mobilité et d'encombrement. La même quantité d'outils qu'il fallait jusque lors maintenir d'au moins une main au niveau de la poignée se retrouve à présent logée dans une housse compacte pouvant ellemême devenir élément d'une mallette permettant le transport de nombreux autres supplémentaires. Les multiples allées et venues nécessaires au port des outils d'un point A à un point B sont désormais révolues. Et le poids sensiblement réduit de ces nouveaux jeux en rend le transport plus agréable que jamais. La housse textile et son contenu d'outils supportent même les chutes sans aucun dommage. Atout supplémentaire : elle ne laisse aucune trace de rayures, même sur les surfaces fragiles.



Contenu du jeu:

8000 C Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2", 10 x 37 mm



8794 LC Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/2", 1/2" x 250 mm

① 05003638001 1x 1/2" x 250 mm

.

8794 C Rallonge Zyklop "Wobble", 1/2", 1/2" x 52 mm

(a) 05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8784 C2 Adaptateur Zyklop, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

①5003641001 1x 5/16" x 1/2" x 50 mm



851/2 Embouts Z, PH 2 x 32 mm

05057710001 1x PH 2 x 32 mm 05057715001 1x PH 3 x 32 mm

855/2 Embouts Z, PZ 2 x 32 mm

05058010001 1x PZ 2 x 32 mm 05058015001 1x PZ 3 x 32 mm

867/2 Embouts TORX® Z, TX 20 x 35 mm

05066901001 1x TX 20 x 35 mm 05066900001 1x TX 25 x 35 mm 05066905001 1x TX 30 x 35 mm 05066910001 1x TX 40 x 35 mm 05066915001 1x TX 45 x 35 mm 05066920001 1x TX 50 x 35 mm

Lien

 $https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_le_cliquet_zyklop_speed_1_2_8100_sc_6.html$

8100 SC 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", métrique, 28 pièces

Le cliquet Zyklop Speed, 1/2"



840/2 Z Embouts Hex-Plus, 5 x 30 mm



 05057515001
 1x
 5 x 30 mm

 05057520001
 1x
 6 x 30 mm

 05057525001
 1x
 8 x 30 mm

 05057530001
 1x
 10 x 30 mm

Lien

 $https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_le_cliquet_zyklop_speed_1_2_8100_sc_6.html$