BICYCLE

SWITCH

6° FINE TOOTH

FULL STEEL

HEX-PLUS

WERA 2GO COMPATIBLE

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS

EAN:	4013288207623	**Dimension:**	135x95x40 mm
Numéro de pièce:	05004170001	**Poids:**	283 g
Numéro d'article:	Bicycle Set 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Jeu d'outils de vissage compact 14 pièces pour vélo, y compris pour les déplacements
- Composition pratique pour le montage et les réparations aussi bien pros que privées
- Outils bien adaptés à l'usage courant sur vélos, VTT et vélos électriques
- Trousse robuste, compacte et n'abîmant pas les surfaces
- Jeu comprenant un cliquet à embout Mini, une rallonge et deux démonte-pneus avec fonctionnalités supplémentaires

Les spécialistes du cycle et cyclistes passionnés adorent bricoler les vélos. Wera propose un assortiment d'outils "Bicycle Set 1" qui est particulièrement compact et rassemble les pricipaux outils nécessaires en une trousse textile. La trousse très résistante contient un cliquet Zyklop Mini 1 et 10 embouts à technologie Wera spécialement adaptés aux besoins des cycles. Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004170001

Wera - Bicycle Set 1
05004170001 - 4013288207623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La composition nomade

La composition "Bicycle Set 1" contient les outils courants pour l'usage sur vélos, VTT et vélos électriques. Sa compacité en trousse textile est idéale pour la randonnée.

Rapide

Le cliquet Zyklop Mini 1 permet d'obtenir des vitesses de travail élevées, notamment grâce à la mollette qui permet d'accélérer nettement la vitesse de rotation au vissage, puisque le cliquet à embout ne doit être actionné via son manche que lors du vissage final de la vis.

Le Zyklop Mini



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Réversible

Inversion gauche/droite aisée.

Faibles dimensions

Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Retirer le pneu de la jante en toute sécurité

Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante, sans endommager la jante. Avec un des démonte-pneus, faire levier avec la jante et l'accrocher dans un rayon et détacher le pneu avec le deuxième démonte-pneu. Pour éviter qu'ils ne se perdent, les deux démonte-pneus se fixent l'un dans l'autre.

Le démonte-pneu 9503

Le démonte-pneu 9503 peut aussi bien servir de démonte-obus pour valves Sclaverand (françaises) que de dégonfleur pour valves Schrader.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004170001

Wera - Bicycle Set 1
05004170001 - 4013288207623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm

3899/4/1 Porte-embouts universel, acier inoxydable, 1/4" x 100 mm

1x 1/4" x 100 mm

851/1 Embouts Z, PH 2 x 25 mm

05072072001	1x	PH 2 x 25 mm

867/1 Embouts TORX®, TX 25 x 25 mm

05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
05066485001	1x	TX 10 x 25 mm

840/1 Embouts Hex-Plus Z, 2.5 x 25 mm

05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056305001	1x	2 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

9502 Démonte-pneu avec admission d'embout, 105 mm

1x 105 mm

9503 Démonte-pneu avec démonte-obus, 105 mm

1x 105 mm

Bande autocollante 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Lien
https://www.wera.de/fr/05004170001

Wera - Bicycle Set 1
05004170001 - 4013288207623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de