

<b>EAN:</b>	4013288221834	<b>Dimension:</b>	165x70x35 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05004280001	<b>Poids:</b>	255 g
<b>Numéro d'article:</b>	8009 Zyklop Pocket Set 1	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82041100

- Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet 3/8" en un tournevis à cliquet pour embout avec une admission 1/4"
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Magasin d'embouts intégré et pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité

Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts qui tient dans la poche du pantalon. Admission directe magnétique pour embouts 1/4" et douilles 3/8". Changement d'outil très rapide grâce à l'admission sans verrouillage. La tête positionnable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet. La denture fine avec 72 dents permet un angle de reprise faible de seulement 5°. Large éventail d'applications grâce aux 12 embouts intégrés dans le manche. Le mécanisme de cliquet robuste permet des couples suffisants. Association idéale d'un cliquet Zyklop et d'un jeu de tournevis 12 pièces.



**Lien**  
<https://www.wera.de/fr/05004280001>

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 1  
 05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de




Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré

**Admission d'outils combinée**




L'admission directe magnétique est compatible avec les douilles 3/8" et les embouts 1/4".

**Avec magasin d'embouts intégré**



Le manche du cliquet compact Zyklop comprend un magasin captif pivotant pour 12 embouts (1/4", 25 mm de long).

**Magasin d'embouts pivotant**



Le magasin d'embouts pivotant permet de saisir facilement les embouts dans presque toutes les situations. Les embouts y sont bien rangés.

**Tête du cliquet librement orientable**




La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

**Verrouillage de la tête du cliquet**



Grâce au bouton coulissant positionné sur les deux côtés, la tête du cliquet peut être verrouillée dans les positions définies 0°, 15° et 90° à droite et à gauche.

**Faible angle de reprise**



La denture fine avec 72 dents permet un angle de reprise faible de seulement 5° pour travailler dans les endroits exigus.

**Réversible**



Sur le cliquet Zyklop Pocket, l'inversion gauche/droite est rapide et facile dans toutes les positions grâce à la molette.

Lien  
<https://www.wera.de/fr/05004280001>

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 1  
 05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8009 Zyklus Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm



1x 3/8" x 1/4" x 133 mm



851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm



05056420001  
05056422001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm



855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm



05056720001  
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm  
1x PZ 2 x 25 mm



867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 25 mm



05066120001  
05066122001  
05066124001  
05066126001

1x TX 10 x 25 mm  
1x TX 15 x 25 mm  
1x TX 20 x 25 mm  
1x TX 25 x 25 mm



840/1 Embouts Hex-Plus BTZ, 3 x 25 mm



05056683001  
05056684001  
05056685001  
05056687001

1x 3 x 25 mm  
1x 4 x 25 mm  
1x 5 x 25 mm  
1x 6 x 25 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05004280001>

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 1  
05004280001 - 4013288221834

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)