




|                          |                                |                                  |              |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288220851                  | <b>Dimension:</b>                | 230x60x12 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05004406001                    | <b>Poids:</b>                    | 28 g         |
| <b>Numéro d'article:</b> | Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ           |
|                          |                                | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82054000     |

- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Possibilité d'atteindre les éléments à vis et à ressort situés en profondeur
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Lame interchangeable à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.

Lien

#### Contrôle unitaire à 100 %




Les jeux Kraftform Kompakt VDE contiennent un manche isolé ainsi que des lames interchangeables aussi isolées permettant un remplacement sans outil spécifique.



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

#### Lames interchangeables VDE à diamètre réduit (iS)




La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

#### Lames interchangeables VDE de 154 mm de long



Convenant pour les manches Kraftform 7400 VDE, 827 T i et Kraftform 817 VDE.

#### Le système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Lien

Contenu du jeu:

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



<sup>1)</sup>

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



1) Fin de série

Lien