



|                          |                               |                                  |              |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288221001                 | <b>Dimension:</b>                | 230x60x12 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05004420001                   | <b>Poids:</b>                    | 24 g         |
| <b>Numéro d'article:</b> | Kraftform Kompakt VDE 64 i SB | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ           |
|                          |                               | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82054000     |

- Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE Pour vis à six pans creux
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Pour un remplacement éclair, sans outil spécifique

Lame VDE (isolée) destinée au système Kraftform Kompakt VDE à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame sans outil spécifique. Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Lien

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i SB  
05004420001 - 4013288221001

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Contrôle unitaire à 100 %



Pourquoi n'a-t-on jamais sous la main l'outil qu'il faut pour travailler correctement ? Trop d'outils et des sacoches à outils trop lourdes sont souvent pénibles à emporter. Nous voulions développer un outil adapté à de nombreuses applications différentes et pouvant être emporté sans problème. Les outils Kraftform Kompakt permettent cela. Un seul manche pour toutes les lames de notre programme. Le tout est certifié VDE. Compact et logé en toute sécurité dans une trousse textile, légère et robuste.




Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

#### Lames interchangeables VDE de 154 mm de long



Convenant pour les manches Kraftform 7400 VDE, 827 T i et Kraftform 817 VDE.

#### Le système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Lien

Contenu du jeu:

Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm



<sup>1)</sup>

1x 2.5 x 154 mm



1) Fin de série

Lien