



| | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288210029 | Dimension: | 105x43x25 mm |
| Numéro de pièce: | 05004571001 | Poids: | 76 g |
| Numéro d'article: | 8790 C Impaktor | Pays d'origine: | TW |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82042000 |

- Pour boulonneuses et visseuses à chocs avec carré 1/2"
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
- Avec "Take it easy" : Reconnaissance de la taille par la couleur
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Douille Impaktor 1/2" pour utilisation sur boulonneuses et visseuses à chocs. La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille. Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004571001 - 4013288210029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Accessoires Zyklop, 1/2"

Pour boulonneuses et visseuses à chocs



Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs




La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.

Gorge à trous



La gorge à trous permet le maintien et la protection de la douille grâce à la pose d'une goupille et d'un joint torique.

Protection de la vis et transmission de la force



Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004571001 - 4013288210029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

| | |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm |
| 05004570001 | tuerkis_339C | 13,0 | 38,0 | 21,0 | 24,0 |
| 05004571001 | pink_241C | 14,0 | 38,0 | 22,0 | 24,0 |
| 05004572001 | weiss | 15,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 |
| 05004573001 | violett_2735C | 16,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 |
| 05004574001 | rot_200C | 17,0 | 38,0 | 26,0 | 26,0 |
| 05004575001 | leuchtgruen_375C | 18,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 |
| 05004576001 | blau_307C | 19,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 |
| 05004577001 | leuchtpink_232C | 20,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 |
| 05004578001 | gruen_363C | 21,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 |

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004571001 - 4013288210029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de