

8100 SA VDE 1 Jeu avec cliquet Zyklop, isolés, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système métrique, 22 pièces



EAN: 4013288236975
Numéro de pièce: 05004967001
Numéro d'article: 8100 SA VDE 1

Dimension: 200x135x65 mm
Poids: 1045 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82041100

- Jeu avec cliquet 22 pièces 1/4" ; isolé VDE
- 1 cliquet Zyklop, 10 douilles, 5 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis TORX®, 4 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 1 rallonge (150 mm)
- Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900
- Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- Housse textile compacte avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des outils
- Housse textile en matériau robuste, protégeant les surfaces des dommages, compatible avec le système Wera 2go

Jeu avec cliquet 22 pièces 1/4" ; isolé VDE. Pour les vissages VDE les plus courants dans les installations électriques des bâtiments. 1 cliquet VDE Zyklop avec levier d'inversion pour changer facilement le sens de rotation, denture fine (80 dents, faible angle de reprise de seulement 4,5°) ; 10 douilles Zyklop VDE, 5 douilles-embouts Zyklop VDE avec fonction de retenue pour vis TORX®, 4 douilles-embouts Zyklop VDE avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 1 rallonge Zyklop VDE (150 mm de long) ; tous les outils sont contrôlés pièce à pièce à 10 000 V selon la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. 1 housse textile robuste et compacte pour un rangement peu encombrant ; le matériau léger et résistant allège le poids du jeu, ce qui le rend idéal pour les déplacements. Équipé du système Twist to unlock pour faciliter le retrait des outils.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Contrôle pièce à pièce



Pour les vissages VDE les plus courants dans les installations électriques des bâtiments




Le contrôle pièce à pièce des outils Zyklop pour électriciens à 10 000 volts, selon IEC 60900, garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.

Pour les installations électriques des bâtiments



Le cliquet Zyklop VDE 1/4" est particulièrement bien adapté à tous les vissages dans les installations électriques des bâtiments.

Pour les endroits exigus



Grâce à sa forme très mince, sa denture fine avec 80 dents et un faible angle de reprise de seulement 4,5°, le cliquet Zyklop VDE permet de travailler facilement dans des espaces très exigus.

Levier d'inversion




Changement de sens commode par levier d'inversion.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.

Sécurité accrue



Les outils isolés Zyklop VDE offrent une sécurité accrue grâce à leur isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge. Le cœur isolant jaune devient visible si la couche isolante VDE externe rouge est endommagée.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®




Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Camcar Innovations, Michigan, USA ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.


8100 SA VDE 1 Jeu avec cliquet Zyklop, isolés, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système métrique, 22 pièces





Contenu du jeu:

8007 A Cliquet Zyklop VDE, isolé, avec levier d'inversion et emmanchement 1/4", 1/4" x 144 mm



	05004866001	1x 1/4" x 144 mm
---	-------------	------------------





8790 A Douille VDE Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4", 4,5 x 41 mm

	05005929001	1x 4.5 x 41 mm
	05005931001	1x 5 x 41 mm
	05005932001	1x 5.5 x 41 mm
	05005933001	1x 6 x 41 mm
	05005934001	1x 7 x 41 mm
	05005935001	1x 8 x 41 mm
	05005936001	1x 10 x 41 mm
	05005937001	1x 11 x 41 mm
	05005938001	1x 12 x 41 mm
	05005939001	1x 13 x 41 mm
	05005940001	1x 14 x 41 mm


8767 A VDE HF Douille-embout TORX® Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4", fonction de retenue, TX 10 x 46 mm


	05005920001	1x TX 10 x 46 mm
	05005921001	1x TX 15 x 46 mm
	05005922001	1x TX 20 x 46 mm
	05005923001	1x TX 25 x 46 mm
	05005925001	1x TX 30 x 46 mm

8740 A VDE HF Douille-embout Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4", fonction de retenue pour vis à six pans creux, 3 x 46 mm

	05005900001	1x 3 x 46 mm
	05005901001	1x 4 x 46 mm
	05005902001	1x 5 x 46 mm
	05005903001	1x 6 x 46 mm


8794 LA Rallonge Zyklop VDE, isolée, longue, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003301001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------



Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Lien
<https://www.wera.de/fr/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de