

<b>EAN:</b>	4013288223272	<b>Dimension:</b>	375x110x35 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05005470001	<b>Poids:</b>	1077 g
<b>Numéro d'article:</b>	Socket Rail C Deep 1	<b>Pays d'origine:</b>	TW
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82042000

- Jeu de 6 douilles sur barre magnétique, 1/2"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme de rotation souple pour un maintien sûr et un retrait facile des outils
- Douilles longues 1/2" pour vissages encastrés dans les espaces réduits et les tiges filetées en saillie
- Le profil à six pans permet un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)
- Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Barre magnétique avec 6 douilles longues pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/2". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles. Douilles longues 1/2" (ISO 2725 partie 3) Wera pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs) y compris pour les vissages en profondeur et sur goujon. Système Take it easy une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec profil à six pans et gorge à bille. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints. Pour vis et écrous à tête hexagonale. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Lien  
<https://www.wera.de/fr/05005470001>

Wera - Socket Rail C Deep 1  
 05005470001 - 4013288223272

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Douilles main-et-machine



Les sangles porte-outils Wera



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

### Version longue



La version longue des douilles permet d'atteindre aussi les raccords vissés dans les endroits exigus. Les vissages avec tiges filetées en saillie sont également possibles.

### Transmission de force sans risque pour le profil



Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

### Moletage




Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.

### Système Take it easy




Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklus), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklus et douille-embouts Zyklus a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklus).

### Fonction Twist to unlock



La fonction Twist to unlock de la barre magnétique permet de saisir facilement les douilles tout en garantissant qu'elles sont maintenues en toute sécurité.

### Magnétique



Grâce à ses aimants, la barre magnétique peut être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Lien  
<https://www.wera.de/fr/05005470001>

Wera - Socket Rail C Deep 1  
05005470001 - 4013288223272

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Contenu du jeu:

8790 HMC Deep Douille longue à emmanchement 1/2", 10 x 83 mm



05004550001	1x	10 x 83 mm
05004553001	1x	13 x 83 mm
05004555001	1x	15 x 83 mm
05004556001	1x	16 x 83 mm
05004557001	1x	17 x 83 mm
05004559001	1x	19 x 83 mm

9602 Barre magnétique pour douilles, 1/2", vide, 30 x 370 mm



05136422001	1x	30 x 370 mm
-------------	----	-------------

Lien

<https://www.wera.de/fr/05005470001>

Wera - Socket Rail C Deep 1  
05005470001 - 4013288223272

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)