



EAN:	4013288228581	Dimension:	157x11x11 mm
Numéro de pièce:	05006516001	Poids:	20 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TIE	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE pour vis PlusMinus à fente/Phillips
- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Empreinte combinée fente et Phillips, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_par_corps_de_metier_outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_62_is_ph_s_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TIE
05006516001 - 4013288228581

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE (isolés)

Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle de la rigidité diélectrique de l'outil à 10 000 volts donne à l'utilisateur la tranquillité d'esprit que la propriété la plus importante de son outil, à savoir l'isolation, a été testée. Les outils VDE Wera sont contrôlés pièce à pièce. La sécurité du travail jusqu'à 1 000 volts est ainsi garantie.

Lames interchangeables VDE Kraftform Kompakt



Les lames interchangeables de 157 mm de long sont compatibles avec les porte-embouts Kraftform Wera 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i et 817 VDE.

Le système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE




Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Tournevis PlusMinus




Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit




La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Repéreur d'outils Wera Take it easy



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du système de repérage d'outils Take it easy. Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt sont dotées d'un dispositif anti-roulement. La forme hexagonale empêche les "échappées" inopportunes de la lame au poste de travail.

Rotation rapide



La forme arrondie de l'arrière des lames interchangeables offre une surface d'appui agréable pour la paume de la main. Cela permet une rotation rapide de la lame et l'accélération du vissage.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_par_corps_de_metier_outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_62_is_ph_s_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TiE
05006516001 - 4013288228581

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:



mm



inch

05006516001	# 1	157	6 3/16"
05006517001	# 2	157	6 3/16"

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_par_corps_de_metier_outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_62_is_ph_s_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TiE
05006516001 - 4013288228581

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de