



|                          |                                   |                                  |              |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288229090                     | <b>Dimension:</b>                | 230x60x14 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05006561001                       | <b>Poids:</b>                    | 32 g         |
| <b>Numéro d'article:</b> | Kraftform Kompakt VDE 64 i TIE SB | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ           |
|                          |                                   | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82054000     |

- Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE Pour vis à six pans creux
- Avec profil Hex-Plus (empêche l'arrondissement des vis à six pans creux)
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le profil Hex-Plus empêche l'arrondissement des vis à six pans creux. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antirotation empêche une échappée involontaire de la lame.

Lien  
<https://www.wera.de/fr/05006561001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TIE SB  
05006561001 - 4013288229090

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kraftform Kompakt VDE (isolés)**

**Contrôle unitaire à 100 %**



Le contrôle de la rigidité diélectrique de l'outil à 10 000 volts donne à l'utilisateur la tranquillité d'esprit que la propriété la plus importante de son outil, à savoir l'isolation, a été testée. Les outils VDE Wera sont contrôlés pièce à pièce. La sécurité du travail jusqu'à 1 000 volts est ainsi garantie.

**Lames interchangeables VDE Kraftform Kompakt**




Les lames interchangeables de 157 mm de long sont compatibles avec les porte-embouts Kraftform Wera 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i et 817 VDE.

**Le système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE**




Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

**Repéreur d'outils Wera Take it easy**




Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du système de repérage d'outils Take it easy. Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

**Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler**



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt sont dotées d'un dispositif anti-roulement. La forme hexagonale empêche les "échappées" inopportunes de la lame au poste de travail.

**Rotation rapide**



La forme arrondie de l'arrière des lames interchangeables offre une surface d'appui agréable pour la paume de la main. Cela permet une rotation rapide de la lame et l'accélération du vissage.

**Hex-Plus**



Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB, 2.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE (isolés)



Contenu du jeu:

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05006561001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE SB  
05006561001 - 4013288229090

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)