



<b>EAN:</b>	4013288229212	<b>Dimension:</b>	230x60x14 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05006566001	<b>Poids:</b>	38 g
<b>Numéro d'article:</b>	Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE convenant pour vis Pozidriv
- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_electriciens\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_isoles\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE (isolés)

### Contrôle unitaire à 100 %



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce qui implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

### Lames interchangeables VDE Kraftform Kompakt




Les lames interchangeables de 157 mm de long sont compatibles avec les porte-embouts Kraftform Wera 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i et 817 VDE.

### Le système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE




Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

### Lames interchangeables VDE à diamètre réduit




La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

### Repéreur d'outils Wera Take it easy




Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du système de repérage d'outils Take it easy. Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

### Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

### Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt sont dotées d'un dispositif anti-roulement. La forme hexagonale empêche les "échappées" inopportunes de la lame au poste de travail.

### Rotation rapide



La forme arrondie de l'arrière des lames interchangeables offre une surface d'appui agréable pour la paume de la main. Cela permet une rotation rapide de la lame et l'accélération du vissage.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_electriciens\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_isoles\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB, PZ 1 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE (isolés)



Contenu du jeu:

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm



Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_electriciens\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_isoles\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)