



<b>EAN:</b>	4013288229502	<b>Dimension:</b>	230x60x14 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05006584001	<b>Poids:</b>	30 g
<b>Numéro d'article:</b>	Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TIE SB	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Lame interchangeable VDE Kraftform Kompakt pour vis PlusMinus à fente/Pozidriv
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Possibilité d'atteindre de la sorte les vis PlusMinus situées en profondeur
- Lame en acier inoxydable contre le risque de rouille erratique
- Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- Système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.

Lame VDE en acier inoxydable pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt. Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Empreinte combinée fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère la duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3065\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TIE SB  
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**L'inox se visse avec de l'inox !**



Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.

**Trempe cryogénique sous vide**



Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet - d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction.

**Contrôle unitaire à 100 %**



Le contrôle de la rigidité diélectrique de l'outil à 10 000 volts donne à l'utilisateur la tranquillité d'esprit que la propriété la plus importante de son outil, à savoir l'isolation, a été testée. Les outils VDE Wera sont contrôlés pièce à pièce. La sécurité du travail jusqu'à 1 000 volts est ainsi garantie.

**Lames interchangeables pour manche**



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt isolées VDE en acier inoxydable sont compatibles avec le manche 3817 VDE Stainless.

**Le système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE**




Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

**Tournevis PlusMinus**




Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

**Lame à diamètre réduit pour les vis profondément encastrées**



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

**Repéreur d'outils Wera Take it easy**



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du système de repérage d'outils Take it easy. Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3065\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TiE SB  
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, acier inoxydable, # 1 x 157 mm  
Kraftform Kompakt VDE Stainless



Contenu du jeu:

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy, acier inoxydable, # 1 x 157 mm



1x # 1 x 157 mm



Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3065\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TiE SB  
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)